

# MUNICIPIO DE MATACHI




## TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO URBANO, DE CONSTRUCCION Y DE SUELO RUSTICO 2022



**MUNICIPIO DE MATACHI, CHIH.  
TABLA DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022  
ZONAS URBANAS Y RURALES HOMOGENEAS DE VALOR**

ANCA A CO



**DIP. GEORGINA ALEJANDRA BUJANDA RIOS**

**PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**

**PRESENTE.-**

En cumplimiento a lo establecido por el decreto 112/04 I P.O., publicado el miércoles 29 de diciembre del 2004 en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, mediante el cual se reforman diversos Artículos del Código Municipal y de la Ley de Catastro para el Estado de Chihuahua, el Municipio de Matachi somete a consideración de ese H. Congreso del Estado el presente Proyecto de la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio 2021, la cual servirá de base para el cálculo del impuesto predial. Dicho Proyecto ha sido expedido por la Autoridad Catastral Municipal de este H. Ayuntamiento, con fundamento a lo establecido por los Artículos 22 y 28 fracción XL del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, mismo que se presenta en tiempo y forma, atendiendo a que la base del impuesto es el valor catastral, el cual resulta de sumar el valor de terreno y de la construcción y que debe reflejar el valor de mercado del inmueble, cumpliendo así a lo establecido por el Artículo 148 del Código Municipal y 24 de la Ley de Catastro, ambos, del Estado de Chihuahua.

La presente Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción que hoy se somete a consideración de ese H. Congreso del Estado ha sido elaborada bajo los términos del Decreto en mención, la cual entrara en vigor, de ser aprobada, a partir del 1º de Enero del 2021, para efecto de lo establecido por los Artículos 27 párrafo segundo y 28 fracción I, de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua.

Habiendo cumplido con todos y cada uno de los requisitos que la Ley exige para la elaboración del presente Proyecto, el Municipio de Matachi solicita a este H. Congreso del Estado, se apruebe el Proyecto de Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción que entrara en vigor para el ejercicio 2021, así como también, se ordene la publicación del mismo en el Periódico Oficial del Estado.

**ATENTAMENTE**

**"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"**

**C. LORENA VAZQUEZ PEÑALOZA**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE MATACHI, CHIHU.**

**TABLA DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022**

**ZONAS URBANAS Y RURALES HOMOGENEAS DE VALOR**

**DIP. GEORGINA ALEJANDRA BUJANDA RIOS**

**PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**

**PRESENTE.-**

Por medio de la presente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracciones II y III, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, me permito enviarle Certificación del punto número 4 inciso B de la sesión ordinaria de cabildo acta no. 49 , tomado en la sesión ordinaria, de fecha 13 de Octubre del 2021, mediante el cual se aprueba las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, que servirán de base para la determinación de los impuestos que sobre propiedad inmobiliaria, tiene derecho a cobrar el Municipio de Matachi, en los términos del artículo 28, fracción XL.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

**"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"**



**C. LORENA VAZQUEZ PEÑALOZA**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE MATACHI, CHIH**  
**TABLA DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022**  
**ZONAS URBANAS Y RURALES HOMOGÉNEAS DE VALOR**

**ASUNTO: CERTIFICACIÓN DEL ACTA DE CABILDO**

LA C. MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATACHI, CHIH., CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y

**CERTIFICA**

QUE EN EL LIBRO NO. 8 DE ACTAS Y DE ACUERDOS DEL H. AYUNTAMIENTO A HOJAS 79 y 80, SE ENCUENTRA ASENTADA EN EL ACTA NO. 3 DE SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 de OCTUBRE DEL AÑO 2021 SE HAYA ASENTADO EL SIGUIENTE ACUERDO EN EL PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

PUNTO 4, LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. LORENA VAZQUEZ PEÑALOZA, EXPONE PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN AL H. AYUNTAMIENTO LOS VALORES DE LAS TABLAS CATASTRALES PARA EL AÑO 2022 PROPONIENDO UN AUMENTO EN DICHAS TABLAS DE UN 6% RESPECTO AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR (2021).

ACUERDO. DESPUÉS DE ANALIZAR EL H. AYUNTAMIENTO APRUEBA POR UNANIMIDAD EL AUMENTO DEL 6% A LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES.

FIRMANDO DE COMÚN ACUERDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON LOS CC. LIZETH HERMINIA QUEZADA ERIVES, REGIDOR DE HACIENDA; CRUZ GUSTAVO BLANCO GOMEZ, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS; LETICIA MIRFLA VARELA SANDOVAL, REGIDOR DESARROLLO SOCIAL; SILVIA GUADALUPE JURADO ARVIZO, REGIDOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA, LUIS DOMINGUEZ ENRIQUEZ REGIDOR DESARROLLO RURAL; LUIS DAVID PEREZ QUINTANA, REGIDOR DE SEGURIDAD PÚBLICA; ALEJANDRO ROMERO CORDOVA, REGIDOR DE SALUD; HECTOR MANUEL BENCOMO MARQUEZ, REGIDOR GOBERNACION; CLAUDIA RUTH FONG, SÍNDICO MUNICIPAL Y LA C. LORENA VAZQUEZ PEÑALOZA PRESIDENTA MUNICIPAL.

LA PRESENTE SE EXTIENDE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN MATACHI, CHIH., A LOS 13 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

**ATENTAMENTE**



**C. MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ**

**SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO**



DESPUES DE ANALIZAR Y DISCUTIR ESTE H. AYUNTAMIENTO APRUEBA DE MANERA UNANIME  
LA TABLA DE VALORES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

C.LORENA VAZQUEZ PEÑALOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ  
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

C.LIZETH HERMINIA QUEZADA ERIVEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

CRUZ GUSTAVO BLANCO GOMEZ  
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

LETICIA MIRELLA VARELA SANDOVAL  
REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL

SILVIA GUADALUPE JURADO ARVIZO  
REGIDOR DE EDUCACION Y CULTURA

LUIS DOMINGUEZ ENRIQUEZ  
REGIDOR DE DESARROLLO RURAL

LUIS DAVID PEREZ QUINTANA  
REGIDOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

ALEJANDRO ROMERO CORDOVA  
REGIDOR DE SALUD

HECTOR MANUEL BENCOMO MARQUEZ  
REGIDOR DE GOBERNACION

CLAUDIA RUTH FONG  
SINDICO MUNICIPAL

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION EN MATACHI, CHIHUAHUA, A LOS 13 DIAS DEL MES  
DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

ATENTAMENTE

MARIA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ  
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

**El párrafo cuarto de la fracción IV del Artículo 115, Constitucional que a la letra dice:**

**“Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.**

## CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El párrafo corto de la fracción IV del Artículo 115, dice:

“Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria”.

## LEY DE CATASTRO DEL ESTADO

ARTICULO 22.De conformidad con la presente ley y las normas técnicas aplicables, los Ayuntamientos, enviarán anualmente al H. Congreso del Estado, a más tardar el treinta y uno de octubre, para su aprobación y posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado, las tablas de valores unitarios para Suelo y Construcción, que servirán para determinar los valores Catastrales y será la base para el cálculo de los impuestos que graven la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal siguiente.

En caso de no cumplirse con oportunidad, lo previsto en este artículo, las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el año en curso continuarán vigentes para el ejercicio fiscal siguiente, en caso de omisión por parte de los Ayuntamientos de presentarlas en los términos del párrafo anterior, sin perjuicio de la aplicación de sanciones que correspondan por el incumplimiento conforme a los artículos 23, 27, 30 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

## GLOSARIO DE CONCEPTOS:

**QUE ES EL CATASTRO.**-El catastro se puede definir como un Sistema de Información de Territorio, una Herramienta de Gestión Pública, que contiene los datos físicos, jurídicos y económicos de todos los inmuebles. Se le considera como una **Base de Datos Inmobiliaria**, al servicio de todas las administraciones y del ciudadano. Su objetivo es construir un registro territorial, con la finalidad de capturar información, distribuirla, publicarla y detectar el valor de los inmuebles, para establecer la política fiscal aplicable a los gravámenes inmobiliarios.

**IMPUESTO PREDIAL.**- Es un gravamen a la propiedad y/o posesión inmobiliaria, aplicable al suelo y a las construcciones adheridas al mismo, teniendo como características generales la de ser proporcional, equitativa, legal y obligatorio, siendo su destino el sostenimiento del gasto público de quien lo administra.

**TABLAS DE VALORES.**-Es el conjunto de elementos y valores unitarios aprobados según el procedimiento de Ley, contenidos en los planos de poblaciones, zonas y fraccionamientos respecto al valor unitario del terreno, así como los valores unitarios de construcción de acuerdo a las clasificaciones y demás elementos que deberán de tomarse en consideración para la valuación de predios tanto urbanos como rústicos conforme a la norma técnica aprobada para tal efecto.

**VALOR CATASTRAL.**-Es el valor que la Entidad Catastral le asigna a un inmueble, mediante la aplicación de los valores unitarios de suelo y construcción, a las partes correspondientes e integrantes del predio, en combinación con los méritos y deméritos aplicables.

**VALOR FISCAL.**-Representa la cantidad con la que está inscrito un inmueble en las oficinas de catastro y bajo la cual tributa su impuesto predial.

**VALOR DE REPOSICION NUEVO.**-Es el costo a precios actuales, de un bien nuevo o similar que tenga la utilidad o función equivalente más próxima al bien que se está valuando. El costo total de construcción requerido para remplazar la edificación que se valúa, con un sustituto de la misma utilidad, tales costos incluyen la mano de obra, materiales, indirectos y utilidad del contratista.

**VALOR NETO DE REPOSICION.**-Es la cantidad estimada en términos monetarios a partir del Valor de Reposición Nuevo deduciéndole los efectos (deméritos) producidos por la edad, así como por el estado de conservación y mantenimiento. Lo que da como resultado el Valor Físico o Directo, y que significa el valor del terreno y las construcciones adheridas a él en las condiciones en que se encuentran.

**VALOR DE MERCADO.**-Es la cantidad estimada en términos monetarios a partir del análisis y comparación de bienes similares al bien objeto de estudio, que han sido vendidos o que están en proceso de venta en un mercado abierto, sano y bien informado.

**VALOR COMERCIAL.**-Es el precio más probable en que se podría comercializar un bien, en las circunstancias prevalecientes a la fecha del avalúo, en un plazo razonable de exposición, en una transacción llevada a cabo entre un oferente y un demandante libres de presiones y bien informados.

**AVALUO CATASTRAL.**-El avalúo catastral consiste en la determinación del valor de los predios, obtenidos mediante la investigación y análisis estadísticos del mercado inmobiliario.

**ZONIFICACION.**-Acción y efecto de zonificar o dividir en zonas de acuerdo con fines o objetivos específicos. Con el propósito de facilitar la realización de determinados objetivos administrativos, políticos y otros.

**SECTOR CATASTRAL.**-Es el área en que se divide la zona urbana de acuerdo a sus características geográficas o socioeconómicas, agrupando un número determinado de manzanas.

**MANZANA CATASTRAL.**-Subdivisión física existente entre los sectores catastrales separadas entre sí por vialidades de tránsito vehicular que deben estar georreferenciadas para su identificación catastral.

**ZONA CATASTRAL HOMOGENEA.**- Es la re limitación de una área territorial de una localidad, cuyo ámbito lo constituyen básicamente inmuebles con o sin construcciones y en donde el uso de suelo actual o potencial, el régimen jurídico de la tenencia de la tierra, el índice socioeconómico de la población, la existencia y disponibilidad de servicios



públicos e infraestructura, tienen el nivel de homogeneidad cualitativa y cuantitativa requerido en los términos y condiciones que para el caso se establezcan.

**EL VECINDARIO (ENTORNO FISICO).**-Es la estructura urbana y de mercado que forma el contorno o territorio que rodea, a los bienes sujetos a valorar teniendo características homogéneas físicas, económicas, sociales, políticas y jurídicas.

**PREDIO URBANO.**-El que se encuentre dentro de los límites de algún centro de población o mancha urbana que cuente con acciones de urbanización y su vocación es habitacional, comercial e industrial.

**CLASIFICACION DE LAS CONSTRUCCIONES.**-Por clasificación de las construcciones se entiende la agrupación e identificación de las mismas de acuerdo a sus características constructivas más representativas.

**CLASIFICADAS.**-Son las de aprovechamiento permanente, de acuerdo a un diseño y proyecto arquitectónico bien definidos, los cuales tienen una expectativa de vida útil, y un valor de productividad mayor o igual al terreno.

**TIPO.**-Corresponde a la clasificación de la construcción y uso que se les dedica.

**USO.**-Corresponde al aprovechamiento genérico que tiene el inmueble y se clasifica en: Habitacional, Comercial, Industrial, Hoteles, Abasto, Comunicaciones, Oficinas, Cultura, Salud y Deportes.

**HABITACIONAL.**-Se refiere a las edificaciones en donde residen individualmente o colectivamente las personas o familias y comprende todo tipo de vivienda al que se incluyen los cuartos de servicio, patios, andadores, estacionamientos y cocheras. También se incluyen orfanatos, asilos, casas cuna y similares.

**COMERCIAL.**-Se refiere a las edificaciones destinadas a la compra o intercambio de artículos de consumo y servicios tales como: tiendas, panaderías, farmacias, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, centros comerciales, venta de materiales de construcción y electricidad, ferreterías, madereras, vidriarías, venta de materiales y pinturas, salas de belleza, peluquerías, tintorerías, sastrerías, baños, instalaciones destinadas a la higiene física de las personas, laboratorios fotográficos y en general todo tipo de comercios. También incluye a las edificaciones destinadas al consumo de alimentos y bebidas entre otros: restaurantes, cafeterías, fondas, cantinas, bares, cervecerías, video bares y centros nocturnos.

**INDUSTRIAL.**- Se refiere a cualquier instalación o edificación destinada a ser fábrica o taller, relacionada con la industria extractiva, manufacturera y de transformación, de ensamble, de bebidas, de alimentos, agrícola, pecuaria, forestal, textil, del calzado, siderúrgica, metalmecánica, automotriz, química, televisiva, cinematográfica, electrónica y similares, etc., etc.

**CLASE.**-Es el grupo al que pertenece una construcción de acuerdo con las características propias de sus espacios, estructura e instalaciones básicas, acabados típicos que le corresponden, la cual tiene asignado un valor de construcción.

**HABITACIONAL POPULAR.**-Vivienda con características constructivas mínimas, cuartos de usos múltiples sin diferenciación, servicios mínimos incompletos (ocasionalmente letrinas, o sanitarios fuera del cuerpo de la construcción); muros sin refuerzo, techos de lámina galvanizada, de madera, pisos con o sin acabado pulido, instalaciones eléctricas e hidráulicas visibles.

**HABITACIONAL ECONOMICO.**-Vivienda con características constructivas de calidad económica, proyecto básico definido. Espacios con alguna diferenciación, servicios mínimos completos, generalmente un baño, y con procedimientos formales de construcción; aplanados de mezcla o yeso, ventanearía metálica, techos de concreto armado con claros no mayores de 3.5 mts., pisos de concreto con acabado pulido, o losetas vinílicas delgadas, algunas instalaciones completas visibles (hidráulica, eléctrica, sanitaria y gas).

**HABITACIONAL MEDIO.**-Vivienda con características constructivas de calidad media, espacios diferenciados para uso, servicios completos, uno o dos baños, cuarto de servicio, muros con acabados aparentes, yeso, Tirol, pintura y papel tapiz, lambrines con losetas de cerámica en cocina y baños, ventanearía metálica perfil tubular y aluminio sencillo, techos de concreto armado con claros no mayores a 4.0 mts. , muros de carga con refuerzo, pisos recubiertos con losetas de vinil, alfombra o duela, instalaciones completas ocultas.

**HABITACIONAL BUENO.**-Vivienda con características constructivas de buena calidad, proyecto funcional individualizado, con espacios totalmente diferenciados, servicios completos; dos baños, cuarto de servicio, lavado y planchado, acabados de mezcla, yeso y texturizados, pinturas de alta calidad o tapiz, ventanearía de perfil de aluminio, ventanearía integrada a la construcción, techos de concreto armado, acero o mixtos, con claros mayores a 4.0 mts pisos de primera calidad, mármol, losetas de cerámica, alfombra o duelas, instalaciones completas (intercomunicación).

**HABITACIONAL DE LUJO.**-Residencias con características constructivas y acabados de muy buena calidad. Diseñadas con espacios amplios caracterizadas i ambientados con áreas complementarias a las funciones principales. De uno hasta cuatro baños, con algún vestidor y closet integrado a más de una recamara, acabado en muros de yeso, texturizados o recubiertos con maderas finas, ventanearía de aluminio anodinado y maderas finas con vidrios dobles y especiales, techo de concreto armado con trabes de grueso peralte, prefabricadas y pretensadas, pisos de losetas de cerámica, mármol, alfombra, parquet de madera o duelas, instalaciones completas y especiales.

**COMERCIAL ECONOMICO.**-Construcción básica con características de baja calidad, servicios complementarios ocasionalmente forman parte de un uso mixto (vivienda y comercio), acabado en muros mezcla o yeso, ventanearía metálica tubular, techo de lámina o de concreto armado, con claros hasta 4.0 mts. , pisos de concreto con acabado pulido, o loseta de vinil o de mosaico, instalaciones básicas ocultas y semiocultas (eléctricas e hidrosanitarias) complementos de calidad media (carpintería, herrería, etc.).

**COMERCIAL MEDIO.-** Locales comerciales y tiendas departamentales con características y acabados de calidad media estandarizada, proyecto funcional y espacio reservado para cajones de estacionamiento. Acabados en muros de yeso y texturizados, ventanearía de aluminio, techo de concreto armado, con claros mayores de 4.0 mts, pisos de concreto con acabado pulido, losetas de vinil, ocasionalmente losetas de cerámica. instalaciones básicas ocultas y semiocultas (eléctricas e hidrosanitarias), complementos de buena calidad (herrería, carpintería vidriaría).

**COMERCIAL BUENO.-** Locales y centros comerciales especializados con características constructivas y acabados de muy buena calidad, proyecto funcional ocupando espacios exclusivos, áreas de estacionamiento, circulación peatonal y áreas jardineadas. Acabados en muros yeso o texturizados, ventanearía de aluminio anodinado, techumbres de lámina sobre armaduras de acero estructural y techos de concreto armado, con claros hasta 10.0 mts, pisos de losetas de cerámica, instalaciones básicas (eléctricas e hidrosanitarias) en general ocultas, instalaciones especiales (aire acondicionado, calefacción, alarma, pararrayos, hidroneumático), complementos de buena calidad, sobre diseño o de importación.

**INDUSTRIAL LIGERO.-** Edificaciones con características constructivas básicas de calidad intermedia, proyectos repetitivos normalmente sin divisiones internas, acabados en muros aparentes y de mezcla, ventanearía metálica perfil tubular, techumbres de lámina o asbesto sobre armaduras ligeras de acero estructural, ocasionalmente de madera claros hasta 6.00 mts, pisos de concreto reforzado acabado pulido, instalaciones con servicios básicos (eléctricos e hidrosanitarios) ocultos o semiocultos, complementos de calidad media estandarizada (herrería, carpintería, vidriería, etc.), áreas de estacionamiento y andenes de carga.

**INDUSTRIAL MEDIANO.-** Construcciones con características semi especializadas de calidad intermedia, con proyectos repetitivos normalmente sin divisiones internas, con oficinas, áreas recreativas y áreas verdes. Acabados en muros aparentes, mezcla, yeso y ocasionalmente texturizados ,ventanearía metálica de perfiles tubular o de aluminio, techumbres de lámina galvanizada o asbesto sobre armaduras de acero estructural y techos de concreto armado, claros hasta 10 mts, pisos de concreto armado reforzado acabado pulido, losetas de cerámica en oficinas, instalaciones con servicios básicos (eléctricos e hidrosanitarios) ocultos o semi ocultos, complementos de buena calidad (herrería, carpintería, vidriería, etc.), instalaciones especiales (aire acondicionado, hidroneumático, refrigeración, subestación eléctrica, etc.) áreas de estacionamiento y anden de carga.

**PREDIO RUSTICO.-** Se entenderá como predio rustico, aquella extensión de tierra en la que no se contempla el uso urbano o en la que de manera evidente, no se presentan expectativas de desarrollo urbano a corto plazo, quedando limitado su uso como explotaciones agropecuarias.

**TERRENOS DE RIEGO.-** Son aquellos en los que el abastecimiento de agua es por medios artificiales ya sean fuentes de agua permanentes o intermitentes, de depósitos, presas o vasos y su aplicación puede ser de gravedad o por bombeo cuando se requiera de una

fuerza motriz para su movilización, según provenga de fuentes superficiales o profundas, así mismo pueden pertenecer a un Distrito de Riego o ser particular.

**TERRENOS DE TEMPORAL.-** Son aquellos en los que su fuente de abastecimiento de agua es la precipitación pluvial directa. Y se clasifican por categorías dependiendo de la precipitación, así mismo de otras características como el clima, la topografía, pedregrosidad, presencia frecuente de heladas, etc.

**TERRENOS DE AGOSTADERO.-** Son aquellos con vegetación natural predominantemente con gramíneas donde pastan los animales, similar a las praderas en donde la vegetación puede ser natural o inducida. Se clasifican dependiendo del Coeficiente de Agostadero. Así mismo se demeritara su categoría al considerar otras características como disponibilidad de abrevaderos y la peligrosidad para el ganado ocasionada por topografía demasiado accidentada.

**TERRENOS FORESTALES.-** Son aquellas áreas silvícola que nacen y se desarrollan en forma natural o inducida y que cuentan con la documentación legal y técnica (Permiso de Aprovechamiento Forestal y Estudio Dasonómico), para el aprovechamiento de bosque y plantas maderables.

**TERRENOS DE MONTE.-** Son superficies de terreno del tipo forestal por no contar con la documentación respectiva no pueden ser aprovechados como tales. Así como los terrenos con vegetación natural que no permiten su ocupación y desarrollo de plantas cultivadas por limitantes naturales como la pendiente, profundidad, etc. Y que por medio de labores de desmonte y/o mejoras al terreno pueden ser incorporadas a la agricultura y ganadería.

**TERRENOS CERRILES.-** Son aquellas áreas que por sus limitantes como disponibilidad de agua, topografía, pendiente y composición no son aptas para la agricultura o la ganadería y sus posibilidades de aprovechamiento son limitadas. En algunos casos se dan explotaciones de tipo pecuario con ganado menor.

**TERRENOS INFRUCTUOSOS.-** Son aquellas áreas en que la utilidad y productividad es mínima o nula por ejemplo: suelos pantanosos, arenales, manglares, taludes y peñascos.

**CARGA ANIMAL.-** Es el número de animales que pastorean en un área determinada.

**COEFICIENTE DE AGOSTADERO.-** Superficie requerida para sostener una unidad animal (UA) al año en forma permanente y sin deteriorar los recursos naturales. Se expresa en hectáreas por unidad animal al año (Ha/UA al año).

**UNIDAD ANIMAL (UA).-** La constituye una vaca adulta (vaca con cría hasta el destete), de 4450 kg. de peso en gestación o mantenimiento que para satisfacer sus necesidades alimenticias y cumplir con su función zootécnica consume el 3% de su peso vivo de forraje, en base a materia seca por día.

# **PREDIOS URBANOS**

## DESCRIPCION DE METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION.

LA PRESENTE FORMA TIENE POR OBJETO ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO TECNICO PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE PREDIOS URBANOS.

ESTAN OBLIGADOS A OBSERVAR LA PRESENTE NORMA:

- a) La Autoridad Catastral Municipal
- b) Consejos técnicos de Catastro Municipal y Estatal
- c) La Dirección de Catastro del Estado
- d) Colegios y Asociaciones de Peritos Valuadores.

PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE VALORES DE TERRENOS URBANOS, RUSTICOS Y DE LAS CONSTRUCCIONES SE DEBERA CONTAR CON PLANOS DEL TERRITORIO MUNICIPAL ASI COMO LOS PLANOS GENERALES DE LA POBLACION.

### **PREDIOS URBANOS:**

1. Realizar trabajo de campo que consiste en; recabar información de las características urbanas de cada localidad a nivel manzana, con el fin de agrupar manzanas muy similares en cuanto a; servicios con que cuenta cada una de las calles como: redes subterráneas de agua potable y drenaje, redes áreas de energía eléctrica y telefónica, alumbrado público, tipo de revestimiento en la calle si carpeta asfáltica, firme de concreto o solo terracería, si tiene banquetas y guarniciones de concreto. Identificar el equipamiento urbano en cuanto a: Educación y Cultura (Escuelas), Salud y Asistencia (Clínicas y hospitales), Recreación y deportes (Parques y áreas deportivas), Administración Pública (Presidencia Municipal, Telégrafos, etc). Así mismo observar el uso de suelo permitido y nivel socioeconómico. Tomar fotografías representativas de las calles y zonas de estudio.
2. Plasmar en los planos generales de la localidad la información recabada en campo, para actualizar nuevos fraccionamientos y colonias o mejoras de las existentes, y agrupar manzanas con todas las características antes señaladas, para delimitar y describir Zonas Homogéneas.
3. Analizar el comportamiento del Mercado Inmobiliario Local.
  - a) Investigar y revisar los movimientos más significativos y número de operaciones de compraventa de terrenos.
  - b) Consulta con inmobiliarias o en periódicos locales, notarias públicas, el tipo de oferta, zonas de concentración y visita al inmueble ofertado.

4. Una vez delimitadas las Zonas Homogéneas de Valor, identificar vialidades de importancia con concentración de predios con uso comercial o mixto (comercial y habitacional), que crucen a las zonas homogéneas, dando como resultado a Corredores Urbanos, con rangos de valor por tramos, dependiendo de la ubicación, infraestructura y beneficios urbanos.
5. Con base al resultado del estudio de valores de mercado y a los valores catastrales vigentes el catastro municipal, elabora la propuesta de valores unitarios de terreno.
6. En base a trabajo de campo, se realiza un recorrido, por las diferentes áreas urbanas, con el fin de identificar a las construcciones de acuerdo a sus características y principalmente a su vocación o uso genérico, si es habitacional, comercial e industrial. Después se procede a agruparlas y clasificarlas lo que da como resultado la tipología constructiva. A cada tipología se le estima su valor por metro cuadrado, aplicando el **Valor de Reposición Nuevo** que considera el costo a precios actuales, de un bien nuevo similar que tenga la utilidad o función equivalente más próxima al bien que se valúa.

## **NORMATIVIDAD APLICABLE A LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION**

### **LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**ARTICULO 3.** Para efectos de la presente Ley se entiende por:

I. Catastro Municipal: El censo técnico analítico de los predios, ubicados en el territorio de los Municipios que conforman su sistema de información catastral, para fines fiscales, jurídicos, administrativos, geográficos, estadísticos, socioeconómicos y de planeación;

II. Catastro Estatal: El Sistema de Información Catastral del Estado de Chihuahua, que se sustenta y actualiza con los catastros municipales para fines jurídicos, administrativos, geográficos, estadísticos, socioeconómicos y de planeación;

III. Cedula Catastral: El documento oficial que contiene la información general de un predio;

IV. Centro de Población: Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos centros, así como las que por resolución de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos;

V. Construcción: La edificación de cualquier tipo, los equipos e instalaciones especiales adheridas de manera permanente al predio, clasificándose de la siguiente forma:

**CLASIFICACION DE LAS CONSTRUCCIONES.-** Es la agrupación e identificación de las construcciones de acuerdo a la tipología y el uso de las mismas.

**USO.-** Corresponde al aprovechamiento genérico que tiene el inmueble y se clasifica en: Habitacional, comercial e industrial.

**HABITACIONAL.-** Se refiere a las construcciones en donde habitualmente residen, individual o colectivamente, las personas y comprende todo tipo de vivienda.

**COMERCIAL.-** Se refiere a las edificaciones destinadas a la compraventa o intercambio de artículos de consumo y servicios.

**INDUSTRIAL.-** Se refiere a cualquier construcción destinada a la fabricación o transformación de productos de utilidad concreta.

**TIPOLOGIA DE CONSTRUCCION.-** Corresponde a la clasificación de la construcción dependiendo de las características que la constituyen, las cuales son:

**HABITACIONAL POPULAR.-** Vivienda con características constructivas mínimas, entre las que se pueden considerar: cuartos de usos múltiples, sin diferenciación, servicios mínimos incompletos; muros sin refuerzo, techos de lámina galvanizada, techos con estructura de madera terrados, pisos de concreto o terrados, instalaciones eléctricas e hidráulicas visibles.



HABITACIONAL ECONOMICO.- Vivienda con características constructivas de calidad económica, entre las que se pueden considerar: proyecto básico definido, sin diseño estructural profesional, espacios con alguna diferenciación, servicios mínimos completos generalmente un baño, y con procedimientos formales de construcción; aplanados de mezcla o yeso, ventanearía metálica, techos de concreto armado o lámina galvanizada, con claros no mayores de 3.5 metros, pisos de concreto con acabado pulido, o losetas vinílicas, algunas instalaciones completas visibles (hidráulica, eléctrica, sanitaria y gas).

HABITACIONAL MEDIO.- Vivienda con características constructivas de calidad media, entre las que se pueden considerar: espacios diferenciados por uso, servicios completos, con baño, muros con acabados aparentes, pintura, losetas de cerámica en cocina y baños, ventanearía metálica, perfil tubular y aluminio sencillo, techos de concreto armado con claros no mayores a 4.0 metros, pisos recubiertos con losetas de vinil, cerámica, alfombra o piso laminado, instalaciones completas ocultas.

HABITACIONAL BUENO.- Vivienda con características entre las que se pueden considerar: acabados de buena calidad, proyecto funcional individualizado, con espacios totalmente diferenciados, servicios completos; dos baños, cuartos de servicio, acabados de mezcla, yeso y texturizados, pinturas de buena calidad o tapiz, ventanearía de perfil de aluminio, ventanearía integrada a la construcción, techos de concreto armado, acero o mixtos, con claros mayores a 4.0 metros, pisos de primera calidad, mármol, losetas de cerámica, alfombra o duelas, aire acondicionado o calefacción.

HABITACIONAL DE LUJO.- Residencias con características entre las que se pueden considerar: acabados de muy buena calidad, diseños arquitectónicos y de ingeniería, con espacios amplios caracterizados y ambientados con áreas complementarias a las funciones principales. De uno hasta cuatro baños, con vestidor y closet integrado en una o más recamaras, acabado en muros de yeso, texturizados o recubiertos con maderas finas, ventanearía de aluminio anodizado y maderas finas con vidrios dobles y especiales, techo de concreto armado, estructuras de soporte diseñadas específicamente para el proyecto, pisos de losetas de cerámica, mármol, alfombra, parquet de madera o duelas, instalaciones de confort y sistema de riego.

HABITACIONAL DE SUPERLUJO.- Son las que cuentan con las características de la habitacional de lujo y además constituida por estancia, comedor, antecomedor, cocina, cuarto de estudio, cuatro recamaras o más, con baño, y alcoba definida con baño, baño independiente pudiendo ser colectivo, cuarto de servicio con baño, oficina, área de lavandería, cochera techada cuando menos para tres o más vehículos, alberca, sala de juegos y todas las que cuenten con más de 600 metros de construcción de uso habitacional.

COMERCIAL ECONOMICO.- Construcción básica con características de baja calidad entre las que se pueden considerar: servicios complementarios, ocasionalmente forman parte de un uso mixto (vivienda y comercio), acabados en muros mezcla o yeso, ventanearía metálica tubular, techo de lámina o de concreto armado, con claros de hasta 4.0 metros, pisos de concreto con acabado pulido, o losetas de vinil o de mosaico, instalaciones básicas ocultas y semiocultas (eléctricas e hidrosanitarias), complementos de calidad media (carpintería, herrería, etc.).

**COMERCIO MEDIO.-** Locales comerciales y tiendas departamentales con características y acabados de calidad media estandarizada, proyecto funcional y espacio reservado para cajones de estacionamiento, acabados en muros yeso y texturizados, ventanearía de aluminio, techo de concreto

armado con claros mayores de 4.0 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concreto con acabado pulido, losetas de vinil, ocasionalmente losetas de cerámica, instalaciones básicas ocultas y semiocultas (eléctricas e hidrosanitarias), complementos de buena calidad (herrería, carpintería y vidriería).

**COMERCIAL BUENO.-** Locales y centros comerciales especializados con características constructivas y acabados de muy buena calidad, proyecto funcional ocupando espacios exclusivos, áreas de estacionamiento, circulación peatonal y área jardineadas. Acabados en muros yeso o texturizados, ventanearía de aluminio anodizado, techumbres de lámina sobre armaduras de acero estructural y techos de concreto armado con claros hasta de 10.0 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de losetas de cerámica, mármol, duelas, instalaciones básicas (eléctricas e hidrosanitarias), en general ocultas, instalaciones especiales (aire acondicionado, calefacción, alarma, pararrayos, hidroneumático), complementos de buena calidad, sobre diseño o de importación.

**INDUSTRIAL LIGERO.-** Edificaciones con características constructivas básicas de calidad intermedia, proyectos repetitivos normalmente sin divisiones internas, acabados en muros aparentes y de mezcla, ventanearía metálica perfil tubular, techumbre de lámina o asbesto sobre armaduras ligeras de acero estructural, ocasionalmente de madera claros hasta 6.00 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concreto reforzado acabado pulido, instalaciones con servicios básicos (eléctricos e hidrosanitarios) ocultos o semiocultos, complementos de calidad media estandarizada (herrería, carpintería, vidriería, etc.), áreas de estacionamiento y andenes de carga.

**INDUSTRIAL MEDIANO.-** Construcciones con características especializadas de calidad intermedia, con proyectos repetitivos normalmente sin divisiones internas, con oficinas, áreas recreativas y áreas verdes. Acabados en muros aparentes, mezcla, yeso y ocasionalmente texturizados, ventanearía metálica de perfiles tubular o de aluminio, techumbres de lamina galvanizada o asbesto sobre armaduras, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concreto reforzado, acabado pulido, recubiertos con cerámica u otros elementos de soporte industrial de rodamiento, plantas de tratamiento de aguas residuales para reutilizar en sistemas de riego, instalaciones deportivas y recreativas.

Estas a su vez se podrán subclasificar, de acuerdo al estado de conservación o las condiciones en las que se encuentren, conforme a las constancias que obren en los archivos de los catastros municipales, estableciéndose en las tablas de cada municipio dichas subclasificaciones.

**CLASE.-** Es el grupo al que pertenece un tipo de construcción de acuerdo a su estado de conservación;

**VI. Construcción permanente:** La que está adherida a un predio de manera fija, en condiciones tales que no pueda separarse del suelo sin deterioro de la propia construcción

o del predio, o aquella que considerándose provisional tenga un uso de carácter permanente;

VII. Construcción provisional: La que por su estructura puede ser desmontable sin deterioro del predio ni de sí misma, adquiriendo el carácter de permanente al año de su instalación;

VIII. Construcción ruinoso: La que por su deterioro físico no pueda tener un uso normal o constituya un riesgo de seguridad para la población;

IX. Instalaciones especiales: Aquellas que complementan en servicios y funcionamiento a un inmueble;

X. Límite de Centro de Población: La línea que envuelve las áreas que conforman un centro de población;

XI. Predio:

- a) El terreno urbano, suburbano o rustico, con o sin construcciones, cuyos linderos forman un polígono sin solución de continuidad;
- b) Cada una de las unidades que integran un condominio;

XII. Predio edificado: El que tenga construcción permanente;

XIII. Predio no edificado: Predios urbanos sin construcción, a excepción de:

- a) Los inmuebles que se ubiquen en las zonas designadas para la protección ecológica;
- b) Las áreas verdes y espacios abiertos de uso público;
- c) Aquellas que de acuerdo con el plan Director Urbano o la autoridad competente se declaren como zonas de reserva para uso habitacional;
- d) Los campos deportivos o recreativos funcionando como tales;
- e) Los estacionamientos públicos debidamente autorizados y en operación;
- f) Los que por su topografía extremadamente accidentada tengan un aprovechamiento restringido, y
- g) Las superficies dedicadas primordialmente a explotación agropecuaria;

XIV. Predio ocioso: Aquel que encontrándose dentro o fuera del límite del centro de población tenga un uso o aprovechamiento distinto al que señala el Plan Director Urbano o la autoridad competente;

XV. Predio rustico: El que se encuentre ubicado fuera del límite del centro de población, y su destino sea de producción agropecuaria, forestal, frutícola, minera o actividades equiparables;

XVI. Predio urbano:

- a) El que se encuentre ubicado dentro de los límites de algún centro de población; y
- b) Los que encontrándose fuera de los límites de algún centro de población, por su uso de suelo y que cuente con más de dos servicios.

XVII. Predio Suburbano: Los bienes inmuebles ubicados fuera de los perímetros de las poblaciones, con valores de mercado intermedios entre los urbanos y los rústicos,

determinados por su proximidad a las poblaciones en proceso de crecimiento, aun cuando estén destinados a la explotación agrícola, pecuaria o industrial rural. Quedaran también comprendidos dentro de esta clasificación, los predios destinados a fraccionamientos denominados "campestres" o "granjas", o cualquier otro que sea fraccionado o lotificado y, en general, todas aquellas zonas fuera de los perímetros poblacionales donde se presenten los servicios municipales de agua potable y energía eléctrica como máximo.

XVIII. Sistema de Información Catastral: Elemento fundamental de validación e información jurídica, social y económica respecto a las características y valoración de la propiedad inmobiliaria en el territorio estatal, con sus consiguientes efectos informativos, fiscales, administrativos y civiles;

XIX. Valor de Mercado: Es la determinación valorativa en unidades monetarias de un predio, atendiendo a sus elementos cualitativos y cuantitativos a una fecha determinada.

XX. Valor Unitario: El determinado por unidad de medida en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas por el H. Congreso del Estado.

XXI. Valor Unitario: El que fija la autoridad catastral municipal por unidad de superficie;

XXII. Sistema de Información Catastral: Conjunto de procesos y datos, respecto a las características y valoración de la propiedad inmobiliaria, que deberán instrumentar los catastros municipales y concentrar en el catastro estatal.

XXIII. Sector Catastral. La división geográfica que establece la autoridad catastral municipal con respecto de su territorio y que agrupa a un número determinado de predios en función de su ubicación

XXIV. Zona Homogénea de Valor: Es una fracción de sector catastral, sector catastral completo o varios sectores catastrales, delimitado por poligonal plasmada en cartografía municipal que tengan características similares, tales como infraestructura, servicios, topografía y cualquier otro elemento relacionado que incida en el valor de la zona homogénea.

XXV. Valuación Directa: Es el procedimiento utilizado por la Autoridad Catastral Municipal para determinar el valor catastral de un predio con base a la información y a los elementos técnicos con que cuente.

**ARTICULO 21.** Las tablas de valores unitarios de suelo y construcción deberán reflejar el valor de mercado.

Para la determinación de las zonas homogéneas de valor y de los valores unitarios de terreno por zona y por vialidad, el territorio de los municipios se dividirá en áreas con características homogéneas.

Para la definición de las áreas homogéneas se tomara en consideración lo dispuesto por los planes y programas de desarrollo urbano y rural que tengan efectos sobre el territorio; la existencia, disponibilidad y características del equipamiento y servicios públicos, así como el tipo de construcción y demás factores que incrementen o demeriten el valor de las zonas y predios.

Cuando la disponibilidad y calidad de los servicios públicos, el uso del suelo, infraestructura urbana y equipamiento, nivel socioeconómico de la población, tipo y calidad de las construcciones; sean similares dentro de una circunscripción territorial, se constituye en una zona homogénea de valor y se le asignara un valor unitario de suelo.

Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción deberán delimitar con precisión el área que comprenda cada zona homogénea de valor.

Dentro de la zona homogénea de valor pueden existir franjas, denominadas corredores de valor que por sus características dan lugar a que los inmuebles colindantes, puedan tener un valor unitario de suelo diferente a la propia zona homogénea.

Para determinar un corredor de valor se consideran: las condiciones y factores que puedan modificar el valor de la franja, respecto del que corresponda a la zona homogénea.

Para la determinación de los valores unitarios de suelo y construcción, los predios se clasificaran en urbanos, suburbanos y rústicos.

Las construcciones se clasificaran de acuerdo a su vocación o uso preponderante en: habitacionales comerciales e industriales; estas a su vez se clasificaran de acuerdo a su tipología de construcción y a su estado de conservación, las cuales se establecerán en la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción.

Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción deberán contener los factores de incremento y demerito que serán aplicables en el procedimiento valuatorio.

Los valores unitarios de suelo en la zona urbana y suburbana se fijaran por metro cuadrado y en zona rustica por hectárea.

Las bases generales y sistemas para la clasificación y valuación de las zonas, predios, construcciones, así como la aplicación de factores de incremento y demerito para la determinación de valores unitarios, se establecerán de conformidad con lo dispuesto por esta Ley.

**ARTICULO 23.** Para determinar el valor catastral de los predios, se aplicaran los valores unitarios aprobados, de acuerdo con la siguiente formula:

$$VCAT=VT+VC$$

Para efectos de la formula anterior, se entenderá:

VCAT=Valor Catastral

VT=Valor del Terreno

VC=Valor de la Construcción

El valor del terreno de un inmueble se obtiene de multiplicar su superficie por el valor unitario de suelo, contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el Municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, de acuerdo con la formula siguiente:

$$VT=ST \times VUS$$

Para efectos de la formula anterior, se entenderá:

VT=Valor de Terreno

ST=Superficie del Terreno

VUS=Valor Unitario del Suelo correspondiente a la zona homogénea, sector o corredor de valor donde se ubica el inmueble.

En su caso, deberá considerarse los factores de incremento y demerito, previstos en las tablas, según las características del suelo, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda.

El valor de construcción de un inmueble, se obtiene de multiplicar la superficie construida, por el valor unitario de construcción para cada tipo de edificación, contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el Municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, más el valor de las instalaciones especiales permanentes, de acuerdo con la fórmula siguiente:

$$VC = SC \times VUC + VIE$$

Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá:

VC=Valor de la Construcción

SC=Superficie de la Construcción

VUC=Valor Unitario de la Construcción

VIE=Valor de las Instalaciones Especiales

Según las características del predio deberán aplicarse, en su caso, los factores de incremento y demerito, previsto en las tablas, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda.

Para los inmuebles que estén sujetos al régimen de propiedad en condominio, la valuación deberá hacerse respecto a cada unidad privativa, incluyendo la parte proporcional indivisa de los bienes comunes.

Vida útil: 65

| EDAD DEL INMUEBLE | ESTADO DE CONSERVACIÓN |              |              |               |              |                     |                          |                        |              |           |    |
|-------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-----------|----|
|                   | Nuevo                  | Bueno        | Regular      | Regular medio | Reparaciones | Reparaciones Medias | Reparaciones Importantes | Reparaciones Completas | En Desecho   |           |    |
|                   | 1.0000                 | 0.9968       | 0.9748       | 0.9191        | 0.8199       | 0.6680              | 0.4740                   | 0.2480                 | 0.1000       |           |    |
| <b>0</b>          | <b>1.00</b>            | <b>0.990</b> | <b>0.975</b> | <b>0.920</b>  | <b>0.820</b> | <b>0.660</b>        | <b>0.470</b>             | <b>0.250</b>           | <b>0.135</b> |           |    |
| <b>1</b>          | 0.9971                 | 0.9871       | 0.9722       | 0.9173        | 0.8176       | 0.6581              | 0.4686                   | 0.2493                 | 0.1346       | <b>1</b>  | 65 |
| <b>2</b>          | 0.9924                 | 0.9824       | 0.9675       | 0.9130        | 0.8137       | 0.6550              | 0.4664                   | 0.2481                 | 0.1340       | <b>2</b>  | 65 |
| <b>3</b>          | 0.9865                 | 0.9766       | 0.9619       | 0.9076        | 0.8089       | 0.6511              | 0.4637                   | 0.2466                 | 0.1332       | <b>3</b>  | 65 |
| <b>4</b>          | 0.9798                 | 0.9700       | 0.9553       | 0.9014        | 0.8035       | 0.6467              | 0.4605                   | 0.2450                 | 0.1323       | <b>4</b>  | 65 |
| <b>5</b>          | 0.9724                 | 0.9627       | 0.9481       | 0.8946        | 0.7974       | 0.6418              | 0.4570                   | 0.2431                 | 0.1313       | <b>5</b>  | 65 |
| <b>6</b>          | 0.9644                 | 0.9548       | 0.9403       | 0.8873        | 0.7908       | 0.6365              | 0.4533                   | 0.2411                 | 0.1302       | <b>6</b>  | 65 |
| <b>7</b>          | 0.9558                 | 0.9463       | 0.9319       | 0.8794        | 0.7838       | 0.6309              | 0.4492                   | 0.2390                 | 0.1290       | <b>7</b>  | 65 |
| <b>8</b>          | 0.9468                 | 0.9373       | 0.9231       | 0.8710        | 0.7763       | 0.6249              | 0.4450                   | 0.2367                 | 0.1278       | <b>8</b>  | 65 |
| <b>9</b>          | 0.9372                 | 0.9278       | 0.9138       | 0.8622        | 0.7685       | 0.6186              | 0.4405                   | 0.2343                 | 0.1265       | <b>9</b>  | 65 |
| <b>10</b>         | 0.9272                 | 0.9180       | 0.9041       | 0.8531        | 0.7603       | 0.6120              | 0.4358                   | 0.2318                 | 0.1252       | <b>10</b> | 65 |
| <b>11</b>         | 0.9168                 | 0.9077       | 0.8939       | 0.8435        | 0.7518       | 0.6051              | 0.4309                   | 0.2292                 | 0.1238       | <b>11</b> | 65 |
| <b>12</b>         | 0.9061                 | 0.8970       | 0.8834       | 0.8336        | 0.7430       | 0.5980              | 0.4259                   | 0.2265                 | 0.1223       | <b>12</b> | 65 |
| <b>13</b>         | 0.8949                 | 0.8860       | 0.8726       | 0.8233        | 0.7338       | 0.5907              | 0.4206                   | 0.2237                 | 0.1208       | <b>13</b> | 65 |
| <b>14</b>         | 0.8835                 | 0.8746       | 0.8614       | 0.8128        | 0.7241       | 0.5831              | 0.4152                   | 0.2209                 | 0.1193       | <b>14</b> | 65 |
| <b>15</b>         | 0.8716                 | 0.8629       | 0.8498       | 0.8019        | 0.7147       | 0.5753              | 0.4097                   | 0.2179                 | 0.1177       | <b>15</b> | 65 |
| <b>16</b>         | 0.8595                 | 0.8509       | 0.8380       | 0.7907        | 0.7048       | 0.5673              | 0.4040                   | 0.2149                 | 0.1160       | <b>16</b> | 65 |
| <b>17</b>         | 0.8470                 | 0.8386       | 0.8259       | 0.7793        | 0.6946       | 0.5591              | 0.3981                   | 0.2118                 | 0.1144       | <b>17</b> | 65 |
| <b>18</b>         | 0.8343                 | 0.8260       | 0.8134       | 0.7676        | 0.6841       | 0.5506              | 0.3921                   | 0.2086                 | 0.1126       | <b>18</b> | 65 |
| <b>19</b>         | 0.8213                 | 0.8131       | 0.8007       | 0.7556        | 0.6734       | 0.5420              | 0.3860                   | 0.2053                 | 0.1109       | <b>19</b> | 65 |
| <b>20</b>         | 0.8080                 | 0.7999       | 0.7878       | 0.7433        | 0.6625       | 0.5333              | 0.3797                   | 0.2020                 | 0.1091       | <b>20</b> | 65 |
| <b>21</b>         | 0.7944                 | 0.7865       | 0.7745       | 0.7308        | 0.6514       | 0.5243              | 0.3734                   | 0.1986                 | 0.1072       | <b>21</b> | 65 |
| <b>22</b>         | 0.7806                 | 0.7728       | 0.7610       | 0.7181        | 0.6401       | 0.5152              | 0.3669                   | 0.1951                 | 0.1054       | <b>22</b> | 65 |
| <b>23</b>         | 0.7665                 | 0.7588       | 0.7473       | 0.7052        | 0.6285       | 0.5059              | 0.3602                   | 0.1916                 | 0.1035       | <b>23</b> | 65 |
| <b>24</b>         | 0.7521                 | 0.7446       | 0.7333       | 0.6920        | 0.6167       | 0.4964              | 0.3535                   | 0.1880                 | 0.1015       | <b>24</b> | 65 |
| <b>25</b>         | 0.7376                 | 0.7302       | 0.7191       | 0.6786        | 0.6048       | 0.4868              | 0.3467                   | 0.1844                 | 0.0996       | <b>25</b> | 65 |
| <b>26</b>         | 0.7227                 | 0.7155       | 0.7047       | 0.6649        | 0.5926       | 0.4770              | 0.3397                   | 0.1807                 | 0.0976       | <b>26</b> | 65 |
| <b>27</b>         | 0.7077                 | 0.7006       | 0.6900       | 0.6511        | 0.5803       | 0.4671              | 0.3326                   | 0.1769                 | 0.0955       | <b>27</b> | 65 |
| <b>28</b>         | 0.6924                 | 0.6855       | 0.6751       | 0.6370        | 0.5678       | 0.4570              | 0.3254                   | 0.1731                 | 0.0935       | <b>28</b> | 65 |
| <b>29</b>         | 0.6769                 | 0.6702       | 0.6600       | 0.6228        | 0.5551       | 0.4468              | 0.3182                   | 0.1692                 | 0.0914       | <b>29</b> | 65 |
| <b>30</b>         | 0.6612                 | 0.6546       | 0.6447       | 0.6083        | 0.5422       | 0.4364              | 0.3108                   | 0.1653                 | 0.0893       | <b>30</b> | 65 |
| <b>31</b>         | 0.6453                 | 0.6389       | 0.6292       | 0.5937        | 0.5292       | 0.4259              | 0.3033                   | 0.1613                 | 0.0871       | <b>31</b> | 65 |
| <b>32</b>         | 0.6292                 | 0.6229       | 0.6135       | 0.5789        | 0.5159       | 0.4153              | 0.2957                   | 0.1573                 | 0.0849       | <b>32</b> | 65 |
| <b>33</b>         | 0.6129                 | 0.6068       | 0.5976       | 0.5639        | 0.5026       | 0.4045              | 0.2881                   | 0.1532                 | 0.0827       | <b>33</b> | 65 |
| <b>34</b>         | 0.5964                 | 0.5904       | 0.5815       | 0.5487        | 0.4890       | 0.3936              | 0.2803                   | 0.1491                 | 0.0805       | <b>34</b> | 65 |
| <b>35</b>         | 0.5796                 | 0.5738       | 0.5652       | 0.5333        | 0.4753       | 0.3826              | 0.2724                   | 0.1449                 | 0.0783       | <b>35</b> | 65 |
| <b>36</b>         | 0.5627                 | 0.5571       | 0.5487       | 0.5177        | 0.4614       | 0.3714              | 0.2645                   | 0.1407                 | 0.0760       | <b>36</b> | 65 |
| <b>37</b>         | 0.5456                 | 0.5402       | 0.5320       | 0.5020        | 0.4474       | 0.3601              | 0.2564                   | 0.1364                 | 0.0737       | <b>37</b> | 65 |
| <b>38</b>         | 0.5284                 | 0.5231       | 0.5151       | 0.4861        | 0.4332       | 0.3487              | 0.2483                   | 0.1321                 | 0.0713       | <b>38</b> | 65 |
| <b>39</b>         | 0.5109                 | 0.5058       | 0.4981       | 0.4700        | 0.4189       | 0.3372              | 0.2401                   | 0.1277                 | 0.0690       | <b>39</b> | 65 |
| <b>40</b>         | 0.4932                 | 0.4883       | 0.4809       | 0.4538        | 0.4045       | 0.3255              | 0.2318                   | 0.1233                 | 0.0666       | <b>40</b> | 65 |
| <b>41</b>         | 0.4754                 | 0.4707       | 0.4635       | 0.4374        | 0.3898       | 0.3138              | 0.2234                   | 0.1189                 | 0.0642       | <b>41</b> | 65 |
| <b>42</b>         | 0.4574                 | 0.4528       | 0.4460       | 0.4208        | 0.3751       | 0.3019              | 0.2150                   | 0.1144                 | 0.0618       | <b>42</b> | 65 |
| <b>43</b>         | 0.4392                 | 0.4348       | 0.4283       | 0.4041        | 0.3602       | 0.2899              | 0.2064                   | 0.1098                 | 0.0593       | <b>43</b> | 65 |
| <b>44</b>         | 0.4209                 | 0.4167       | 0.4104       | 0.3872        | 0.3451       | 0.2778              | 0.1978                   | 0.1052                 | 0.0568       | <b>44</b> | 65 |
| <b>45</b>         | 0.4024                 | 0.3984       | 0.3923       | 0.3702        | 0.3300       | 0.2656              | 0.1891                   | 0.1006                 | 0.0543       | <b>45</b> | 65 |
| <b>46</b>         | 0.3837                 | 0.3799       | 0.3741       | 0.3530        | 0.3146       | 0.2533              | 0.1803                   | 0.0959                 | 0.0518       | <b>46</b> | 65 |
| <b>47</b>         | 0.3649                 | 0.3612       | 0.3558       | 0.3357        | 0.2992       | 0.2408              | 0.1715                   | 0.0912                 | 0.0493       | <b>47</b> | 65 |
| <b>48</b>         | 0.3459                 | 0.3424       | 0.3372       | 0.3182        | 0.2836       | 0.2283              | 0.1626                   | 0.0865                 | 0.0467       | <b>48</b> | 65 |
| <b>49</b>         | 0.3267                 | 0.3235       | 0.3186       | 0.3006        | 0.2679       | 0.2156              | 0.1536                   | 0.0817                 | 0.0441       | <b>49</b> | 65 |
| <b>50</b>         | 0.3074                 | 0.3043       | 0.2997       | 0.2828        | 0.2521       | 0.2029              | 0.1445                   | 0.0769                 | 0.0415       | <b>50</b> | 65 |

**TABLAS DE DEPRECIACIÓN MÉTODO DE ROSS**  
**TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022**

| Factor de Depreciación Método: ROSS |        |        |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| EDAD                                | 55     | 65     | 75     | 85     |
| 1                                   | 0.9922 | 0.9922 | 0.9932 | 0.9940 |
| 2                                   | 0.9841 | 0.9841 | 0.9863 | 0.9880 |
| 3                                   | 0.9759 | 0.9759 | 0.9792 | 0.9817 |
| 4                                   | 0.9673 | 0.9673 | 0.9719 | 0.9754 |
| 5                                   | 0.9586 | 0.9586 | 0.9644 | 0.9689 |
| 6                                   | 0.9496 | 0.9496 | 0.9568 | 0.9622 |
| 7                                   | 0.9404 | 0.9404 | 0.9490 | 0.9554 |
| 8                                   | 0.9309 | 0.9309 | 0.9410 | 0.9485 |
| 9                                   | 0.9212 | 0.9212 | 0.9328 | 0.9415 |
| 10                                  | 0.9112 | 0.9112 | 0.9244 | 0.9343 |
| 11                                  | 0.9011 | 0.9011 | 0.9159 | 0.9269 |
| 12                                  | 0.8907 | 0.8907 | 0.9072 | 0.9194 |
| 13                                  | 0.8800 | 0.8800 | 0.8983 | 0.9118 |
| 14                                  | 0.8691 | 0.8691 | 0.8892 | 0.9041 |
| 15                                  | 0.8580 | 0.8580 | 0.8800 | 0.8962 |
| 16                                  | 0.8466 | 0.8466 | 0.8706 | 0.8882 |
| 17                                  | 0.8350 | 0.8350 | 0.8610 | 0.8800 |
| 18                                  | 0.8232 | 0.8232 | 0.8512 | 0.8717 |
| 19                                  | 0.8111 | 0.8111 | 0.8412 | 0.8633 |
| 20                                  | 0.7988 | 0.7988 | 0.8311 | 0.8547 |
| 21                                  | 0.7863 | 0.7863 | 0.8208 | 0.8460 |
| 22                                  | 0.7735 | 0.7735 | 0.8103 | 0.8371 |
| 23                                  | 0.7605 | 0.7605 | 0.7996 | 0.8281 |
| 24                                  | 0.7472 | 0.7472 | 0.7888 | 0.8190 |
| 25                                  | 0.7337 | 0.7337 | 0.7778 | 0.8097 |
| 26                                  | 0.7200 | 0.7200 | 0.7666 | 0.8003 |
| 27                                  | 0.7060 | 0.7060 | 0.7552 | 0.7907 |
| 28                                  | 0.6918 | 0.6918 | 0.7436 | 0.7810 |
| 29                                  | 0.6774 | 0.6774 | 0.7319 | 0.7712 |
| 30                                  | 0.6627 | 0.6627 | 0.7200 | 0.7612 |
| 31                                  | 0.6478 | 0.6478 | 0.7079 | 0.7511 |
| 32                                  | 0.6327 | 0.6327 | 0.6956 | 0.7409 |
| 33                                  | 0.6173 | 0.6173 | 0.6832 | 0.7305 |
| 34                                  | 0.6017 | 0.6017 | 0.6706 | 0.7200 |
| 35                                  | 0.5858 | 0.5858 | 0.6578 | 0.7093 |
| 36                                  | 0.5697 | 0.5697 | 0.6448 | 0.6985 |
| 37                                  | 0.5534 | 0.5534 | 0.6316 | 0.6876 |
| 38                                  | 0.5368 | 0.5368 | 0.6183 | 0.6765 |
| 39                                  | 0.5200 | 0.5200 | 0.6048 | 0.6653 |
| 40                                  | 0.5030 | 0.5030 | 0.5911 | 0.6540 |
| 41                                  | 0.4857 | 0.4857 | 0.5772 | 0.6425 |
| 42                                  | 0.4682 | 0.4682 | 0.5632 | 0.6309 |
| 43                                  | 0.4504 | 0.4504 | 0.5490 | 0.6191 |
| 44                                  | 0.4324 | 0.4324 | 0.5346 | 0.6072 |
| 45                                  | 0.4142 | 0.4142 | 0.5200 | 0.5952 |
| 46                                  | 0.3957 | 0.3957 | 0.5052 | 0.5830 |



|    |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 47 | 0.3770 | 0.3770 | 0.4903 | 0.5707 |
| 48 | 0.3581 | 0.3581 | 0.4752 | 0.5582 |
| 49 | 0.3389 | 0.3389 | 0.4599 | 0.5456 |
| 50 | 0.3195 | 0.3195 | 0.4444 | 0.5329 |
| 51 | 0.2999 | 0.2999 | 0.4288 | 0.5200 |
| 52 | 0.2800 | 0.2800 | 0.4130 | 0.5070 |
| 53 | 0.2599 | 0.2599 | 0.3970 | 0.4938 |
| 54 | 0.2395 | 0.2395 | 0.3808 | 0.4806 |
| 55 | 0.2189 | 0.2189 | 0.3644 | 0.4671 |
| 56 | -      | 0.1981 | 0.3479 | 0.4536 |
| 57 | -      | 0.1770 | 0.3312 | 0.4399 |
| 58 | -      | 0.1557 | 0.3143 | 0.4260 |
| 59 | -      | 0.1342 | 0.2972 | 0.4120 |
| 60 | -      | 0.1124 | 0.2800 | 0.3979 |
| 61 | -      | 0.0904 | 0.2626 | 0.3837 |
| 62 | -      | 0.0682 | 0.2450 | 0.3693 |
| 63 | -      | 0.0457 | 0.2272 | 0.3547 |
| 64 | -      | 0.0230 | 0.2092 | 0.3401 |
| 65 | -      | 0.0000 | 0.1911 | 0.3253 |
| 66 | -      | -      | 0.1718 | 0.3116 |
| 67 | -      | -      | 0.1543 | 0.2952 |
| 68 | -      | -      | 0.1356 | 0.2800 |
| 69 | -      | -      | 0.1168 | 0.2646 |
| 70 | -      | -      | 0.0978 | 0.2491 |
| 71 | -      | -      | 0.0786 | 0.2335 |
| 72 | -      | -      | 0.0592 | 0.2177 |
| 73 | -      | -      | 0.0396 | 0.2018 |
| 74 | -      | -      | 0.0199 | 0.1857 |
| 75 | -      | -      | 0.0000 | 0.1696 |
| 76 | -      | -      | -      | 0.1532 |
| 77 | -      | -      | -      | 0.1367 |
| 78 | -      | -      | -      | 0.1201 |
| 79 | -      | -      | -      | 0.1034 |
| 80 | -      | -      | -      | 0.0865 |
| 81 | -      | -      | -      | 0.0696 |
| 82 | -      | -      | -      | 0.0523 |
| 83 | -      | -      | -      | 0.0350 |
| 84 | -      | -      | -      | 0.0176 |
| 85 | -      | -      | -      | 0.0000 |

Utilizando la tabla de Ross según las colonias llegando a un tope de 30 años de edad con una vida útil de 65 años.

**MUNICIPIO DE MATACHÍ**  
**TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022**

**VALORES UNITARIOS PARA SUELO URBANO POR ZONA HOMOGÉNEA**

| ZONA HOMOGÉNEA | SECTOR CATASTRAL | No. DE MANZANA            | COLONIAS O FRACCIÓN DE COLONIA                                      | VALOR UNITARIO \$/M2) |
|----------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| 0              | 1,2              | 39,47,38,46,37,29,22,     | COLONIA CENTRO  | <b>\$85.90</b>        |
|                |                  | 21,27,35,26,20,42,18,     |   |                       |
|                |                  | 52,51,45,44,43,           |   |                       |
| 2              | 2                | 46,52,51,45,44.           | COLONIA CENTRO  | <b>\$61.36</b>        |
|                |                  |                           |   |                       |
| 3              | 1,2              | 34,33,32,31,30,29,17,28   | COLONIA CENTRO  | <b>\$61.36</b>        |
|                |                  | 41,40,39,38,37,47,25,24,  |   |                       |
|                |                  | 23,22,21,20,19,18,16,15,  |   |                       |
|                |                  | 14,13,12,01,04,05,06,07   |   |                       |
|                |                  | 08,09,26,42,43,44,56,55,  |   |                       |
| 49,48,53.      |                  |                           |   |                       |
| 4              | 1,2,4            | 01,02,03,04,05,06,07,17,  | COLONIA CENTRO<br>COLONIA TIERRA Y LIBERTAD<br>COLONIA SIERRA BANDA | <b>\$36.81</b>        |
|                |                  | 09,03,04,33,29,28,58,57   |   |                       |
|                |                  | 55,54,53,33,32,31,30,29   |   |                       |
|                |                  | 28,27,26,25,24,22,21,17,  |   |                       |
|                |                  | 20,19,18,17,24,14,58.     |   |                       |
| 5              | 1                | 4,8,14,4,10,2,1,5,3,11,12 | BARRIO BELLAVISTA   | <b>\$36.81</b>        |
| 6              | 3                | 21                        | TEJOLOCACHI   | <b>\$36.81</b>        |
| 8              | 3                | 22,25                     | TEJOLOCACHI   | <b>\$73.63</b>        |
| 9              | 3                | 22,23,24                  | TEJOLOCACHI   | <b>\$58.90</b>        |

**NOTA ACLARATORIA:** LAS ZONAS DE VALOR PODRÁN INTEGRARSE DE SECTORES CATASTRALES COMPLETOS O FRACCIONES DE LOS MISMOS Y EL FACTOR DE MERCADO SERÁ LA UNIDAD.

**MUNICIPIO DE MATACHÍ**  
**TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022**

| Constante | Uso | Tipología | Clase | VALORES UNITARIOS DE REPOSICIÓN NUEVO<br>PARA CONSTRUCCIONES (\$/M2) |           |       |                |
|-----------|-----|-----------|-------|--|-----------|-------|----------------|
|           |     |           |       | Clave de Valuación   | Tipología | Clase | Valor Unitario |
| 2         | 1   | 1         | 1     | ABITACIONA   | POPULAR   | "A"   | \$1,753.84     |
| 2         | 1   | 2         | 1     | ABITACIONA   | ECONÓMICC | "A"   | \$2,781.97     |
| 2         | 1   | 3         | 1     | ABITACIONA   | MEDIANO   | "A"   | \$4,354.40     |
| 2         | 1   | 4         | 1     | ABITACIONA   | BUENO     | "A"   | \$6,652.54     |
| 2         | 2   | 1         | 1     | COMERCIAL  | ECONÓMICC | "A"   | \$2,419.11     |
| 2         | 2   | 2         | 1     | COMERCIAL  | MEDIANO   | "A"   | \$3,870.57     |
| 2         | 2   | 3         | 1     | COMERCIAL  | BUENO     | "A"   | \$6,047.77     |
| 2         | 3   | 1         | 1     | INDUSTRIAL   | LIGERA    | "A"   | \$3,628.66     |
| 2         | 3   | 2         | 1     | INDUSTRIAL   | MEDIANO   | "A"   | \$4,475.34     |

**"LAS ZONAS HOMOGENEAS DE TERRENO QUE SE DESCRIBEN EN LA TABLA SON DE CARÁCTER  
ENUNCIATIVO MAS NO LIMITATIVO"**

MUNI+A1:G33CIPPIO DE MATACHI

FACTOR DE DEMERITO PARA TERRENOS CON SUPERFICIE QUE EXCEDE DEL LOTE TIPO

FACTOR DE DEMERITO PARA TERRENOS INMERSOS EN LA MANCHA URBANA, CON SUPERFICIES MAYORES A LA DEL LOTE TIPO Y CON REFERENCIA DE VALOR AL DE LA ZONA DE VALOR DE EN LA CABECERA MUNICIPAL INFLUENCIA

| SUPERFICIE DESDE (M2) | HASTA SUPERFICIE DE (M2) | FACTOR DE TERRENO |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1,001.00              | 2,500.00                 | 0.5               |
| 2,500.01              | 4,000.00                 | 0.4               |
| 4,000.01              | 5,000.00                 | 0.3               |
| 5,000.01              | Y MAS...                 | 0.2               |

FACTOR DE DEMERITO PARA TERRENOS INMERSOS EN LA MANCHA URBANA, CON SUPERFICIES MAYORES A LA DEL LOTE TIPO Y CON REFERENCIA DE VALOR A LA DE LA ZONA EN POBLACIONES SERCANAS Y DIFERENTES A LA CABECERA MUNICIPAL.


| SUPERFICIE DESDE (M2) | HASTA SUPERFICIE DE (M2) | FACTOR DE TERRENO |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1,001.00              | 2,500.00                 | 0.5               |
| 2,500.01              | 4,000.00                 | 0.4               |
| 4,000.01              | 5,000.00                 | 0.3               |
| 5,000.01              | Y MAS...                 | 0.2               |

VALORES UNITARIOS DE TERRENO PARA SUELO SUBURBANO

| CLASIFICACION  | CLASE | VALOR INICIA | FACTOR | VALOR (\$/M2) |
|----------------|-------|--------------|--------|---------------|
| ZONA SUBURBANA | No.1  | 1            | 1      | \$1.11        |
| ZONA SUBURBANA | No.2  | 2            | 1      | \$2.23        |
| ZONA SUBURBANA | No.3  | 3            | 1      | \$3.34        |
| ZONA SUBURBANA | No.4  | 4            | 1      | \$4.45        |
| ZONA SUBURBANA | No.5  | 5            | 1      | \$5.57        |
| ZONA SUBURBANA | No.6  | 6            | 1      | \$6.68        |
| ZONA SUBURBANA | No.7  | 7            | 1      | \$7.79        |
| ZONA SUBURBANA | No.8  | 8            | 1      | \$22.26       |

**HABITACIONAL POPULAR**

**CLAVE: 2 1 1 1**




HABITACIONAL ECONOMICO

CLAVE: 2 1 2 1



**HABITACIONAL MEDIANO**

**CLAVE: 2 1 3 1**



**HABITACIONAL RESIDENCIAL  
CLAVE: 2 1 4 1**







**COMERCIAL MEDIANO**

**CLAVE: 2 2 2 1**



**COMERCIAL BUENO**  
**CLAVE: 2 2 3 1**



**INDUSTRIAL LIGERA**  
**CLAVE: 2311**



**INDUSTRIAL MEDIANO**  
**CLAVE: 2 3 2 1**



# **PREDIO RUSTICO**

## DESCRIPCION DE METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION.

LA PRESENTE NORMA TIENE POR OBJETO ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO TECNICO PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE PREDIOS RUSTICOS.

ESTAN OBLIGADOS A OBSERVAR LA PRESENTE NORMA:

- a) La Autoridad Catastral Municipal
- b) Consejos técnicos de catastro Municipal y Estatal
- c) La Dirección de Catastro del Estado
- d) Colegios y Asociaciones de Peritos Valuadores

PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE VALORES DE TERRENOS RUSTICOS Y DE LAS CONSTRUCCIONES SE DEBERA CONTAR CON PLANOS DEL TERRITORIO MUNICIPAL ASI COMO LOS PLANOS GENERALES DE LA POBLACION.

### **PREDIOS RUSTICOS:**

- 1) Se realiza un trabajo de campo que consiste en un recorrido fuera de los límites de las áreas urbanas, con el fin de reconocer e identificar los predios con vocación para producción agropecuaria, frutícola, forestal y minera. Una vez identificados se procede a clasificarlos de acuerdo a las características más representativas de productividad, a sus condiciones y limitaciones.
- 2) Se clasificarán como de riego, (gravedad o bombeo), de primera a cuarta clase de acuerdo a su capacidad de suministro del agua y calidad de sus suelos. Frutales de primera a tercera clase, de acuerdo a la edad productiva de sus arbolados, así como a la calidad del suelo, al clima y al sistema de riego empleado. Temporales de primera a cuarta clase de acuerdo principalmente a la precipitación pluvial, calidad y topografía del suelo. Agostadero de primera a cuarta clase de acuerdo a su vegetación, capacidad de pastoreo, abastecimiento de agua y topografía. Forestales de primera a tercera clase de acuerdo a la población, especies y variedad de árboles.
- 3) Para estimar el valor por hectárea de cada clasificación se deberá contar con un plano del territorio municipal con los valores catastrales de suelo vigentes. Así mismo se consideran los siguientes factores de incidencia.

**La ubicación.-** Sin ser un factor de productividad, la cercanía a un pueblo o ciudad facilitan la comercialización de los productos.

**El clima.-** Afecta la productividad de predios agrícolas pues determina las temperaturas adecuadas para ciertos cultivos.

**El suelo.-** Factor de productividad variable pues puede variar de un predio a otro o dentro del mismo predio. Puede presentar algunas limitaciones como; pendiente, erosión asentada, poca permeabilidad, pedregosidad, etc, etc.

**Topografía.-** La pendiente de un suelo da la idea de su drenaje y determina la clase de cultivo que puede producir.

**Fertilidad.-** Aun cuando dos suelos sean idénticos en su textura, profundidad y suelo uno de ellos puede estar agotado y el otro altamente productivo.

- 4) Con base en el resultado del estudio de mercado realizado, y los valores catastrales vigentes, se elaborara la propuesta de valores.

Cuando en una zona no existan datos que permitan precisar el valor, este se determinara tomando en cuenta, los valores de las zonas más próximas, considerando la similitud en la calidad de la tierra y considerando la cercanía a poblaciones y caminos de acceso.



**MUNICIPIO DE MATACHÍ**

**TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022**

| Clasificación | Tipo de Propiedad | Calidad | Constante | VALORES UNITARIOS POR HECTÁREA PARA SUELO RÚSTICO (\$/HA) |               |                   |         |             |
|---------------|-------------------|---------|-----------|---|---------------|-------------------|---------|-------------|
|               |                   |         |           | Clave de Valuación  | Clasificación | Tipo de Propiedad | Calidad | Factor      |
| 1             | 2                 | 1       | 1         | Riego por Gravedad  | Comunal       | 1                 | 1       | \$64,789.96 |
| 1             | 2                 | 2       | 1         | Riego por Gravedad  | Comunal       | 2                 | 1       | \$48,591.73 |
| 1             | 2                 | 3       | 1         | Riego por Gravedad  | Comunal       | 3                 | 1       | \$24,480.29 |
| 1             | 2                 | 4       | 1         | Riego por Gravedad  | Comunal       | 4                 | 1       | \$11,227.80 |
| 2             | 2                 | 1       | 1         | Riego por Bombeo  | Comunal       | 1                 | 1       | \$ -        |
| 2             | 2                 | 2       | 1         | Riego por Bombeo  | Comunal       | 2                 | 1       | \$ -        |
| 2             | 2                 | 3       | 1         | Riego por Bombeo  | Comunal       | 3                 | 1       | \$ -        |
| 2             | 2                 | 4       | 1         | Riego por Bombeo  | Comunal       | 4                 | 1       | \$ -        |
| 3             | 2                 | 1       | 1         | Pastales en Forma   | Comunal       | 1                 | 1       | \$ -        |
| 3             | 2                 | 2       | 1         | Pastales en Forma   | Comunal       | 2                 | 1       | \$ -        |
| 3             | 2                 | 3       | 1         | Pastales en Forma   | Comunal       | 3                 | 1       | \$ -        |
| 5             | 2                 | 1       | 1         | Pastales en Producción                                    | Comunal       | 1                 | 1       | \$79,760.37 |
| 5             | 2                 | 2       | 1         | Pastales en Producción                                    | Comunal       | 2                 | 1       | \$79,760.37 |
| 5             | 2                 | 3       | 1         | Pastales en Producción                                    | Comunal       | 3                 | 1       | \$79,760.37 |
| 7             | 2                 | 1       | 1         | Temporal  | Comunal       | 1                 | 1       | \$ 8,957.70 |
| 7             | 2                 | 2       | 1         | Temporal  | Comunal       | 2                 | 1       | \$ 7,239.79 |
| 7             | 2                 | 3       | 1         | Temporal  | Comunal       | 3                 | 1       | \$ 5,705.93 |
| 7             | 2                 | 4       | 1         | Temporal  | Comunal       | 4                 | 1       | \$ 4,601.56 |
| 7             | 2                 | 5       | 1         | Temporal  | Comunal       | 5                 | 1       | \$ -        |
| 8             | 2                 | 1       | 1         | Pastal  | Comunal       | 1                 | 1       | \$ 1,128.92 |
| 8             | 2                 | 2       | 1         | Pastal  | Comunal       | 2                 | 1       | \$ 1,043.02 |
| 8             | 2                 | 3       | 1         | Pastal  | Comunal       | 3                 | 1       | \$ 871.22   |
| 8             | 2                 | 4       | 1         | Pastal  | Comunal       | 4                 | 1       | \$ 662.63   |
| 8             | 2                 | 5       | 1         | Pastal  | Comunal       | 5                 | 1       | \$ -        |
| 8             | 2                 | 6       | 1         | Pastal  | Comunal       | 6                 | 1       | \$ -        |
| 8             | 2                 | 7       | 1         | Pastal  | Comunal       | 7                 | 1       | \$ -        |
| 9             | 2                 | 1       | 1         | Forestal  | Comunal       | 1                 | 1       | \$ 1,128.92 |
| 9             | 2                 | 2       | 1         | Forestal  | Comunal       | 2                 | 1       | \$ 1,043.02 |
| 9             | 2                 | 3       | 1         | Forestal  | Comunal       | 3                 | 1       | \$ 871.22   |
| 9             | 2                 | 4       | 1         | Forestal  | Comunal       | 4                 | 1       | \$ 662.63   |

**FACTOR DE MERCADO**

DE ACUERDO A LA CALIDAD DE CADA CLASIFICACION DE TIERRA, PARA COMPLEMENTAR CADA CLAVE DE VALUACIÓN RUSTICA, SE ASIGNAN LOS SIGUIENTES DÍGITOS: ( 0 ) Propiedad Privada( 1 ) Propiedad Ejidal y ( 2 ) Propiedad Comunal Privada.

Ejemplos : Riego por gravedad Propiedad Privada de Primera Calidad 1 0 1 1

Riego por Bombeo Propiedad Comunal de Segunda Calidad 2 2 2 1

Pastal Propiedad Ejidal de cuarta calidad 8 1 4 1

**MUNICIPIO DE MATACHI CHIH.  
TABLA DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022  
ZONAS URBANAS Y RURALES HOMOGENEAS DE VALOR**

**PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION SE ENTIENDE POR**

**Catastro Municipal:** El censo técnico analítico de los predios, ubicados en el terreno de los Municipios que conforma su sistema de información catastral, para fines fiscales, jurídicos, administrativos, geográficos, estadísticos, socioeconómicos y de planeación;

**Catastro Estatal:** El Sistema de Información Catastral del Estado de Chihuahua, que se sustenta y actualiza con los catastros municipales para fines jurídicos, administrativos, geográficos, estadísticos, socioeconómicos y de planeación;

**Cedula Catastral:** El documento oficial que contiene la información general de un predio;

**Centro de Población:** Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos centros, así como las que por resolución de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos;

**Construcción:** La edificación de cualquier tipo, los equipos e instalaciones especiales adheridas de manera permanente al predio, clasificándose de la siguiente forma:

**CLASIFICACION DE LAS CONSTRUCCIONES.-** Es la agrupación e identificación de las construcciones de acuerdo a la tipología y el uso de las mismas.

**USO.-**Corresponde al aprovechamiento genérico que tiene el inmueble y se clasifica en: Habitacional, Comercial e Industrial.

**HABITACIONAL.-** Se refiere a las construcciones en donde habitualmente residen, individual o colectivamente, las personas y comprende todo tipo de vivienda.

**COMERCIAL.-** Se refiere a las edificaciones destinadas a la compraventa o intercambio de artículos de consumo y servicios.

**INDUSTRIAL.-** Se refiere a cualquier construcción destinada a la fabricación o transformación de productos de utilidad concreta.

**TIPOLOGIA DE CONSTRUCCION.-** Corresponde a la clasificación de la construcción dependiendo de las características que la constituyen, las cuales son:

**HABITACIONAL POPULAR.-** Vivienda con características constructivas mínimas, entre las que se pueden considerar: cuartos de usos múltiples sin diferenciación, servicios mínimos incompletos; muros sin refuerzo, techos de lámina galvanizada, techos con estructura de madera terrados, techos de madera, pisos de concreto o terrados, instalaciones eléctricas e hidráulicas visibles.

**HABITACIONAL ECONOMICO.-** Vivienda con características constructivas de calidad económica, entre las que se pueden considerar: proyecto básico definido, sin diseño estructural profesional. Espacios con alguna diferenciación, servicios mínimos completos, generalmente un baño, y con procedimientos formales de construcción; aplanados de mezcla o yeso, ventanearía metálica, techos de concreto armado o lámina galvanizada, con claros no mayores de 3.5 metros, pisos de concreto con acabado pulido, o losetas vinílicas, algunas instalaciones completas visibles (hidráulica, eléctrica, sanitaria y gas).

**HABIATCIONAL MEDIO.-** Vivienda con características constructivas de calidad media, entre las que se pueden considerar: espacios diferenciados por uso, servicios completos, con baño, muros con acabados aparentes, pintura, losetas de cerámica en cocina y baños, ventanearía metálica, perfil tubular y aluminio sencillo, techos de concreto armado con claros no mayores a 4.0 metros, pisos recubiertos con losetas de vinil, cerámica, alfombra o piso laminado, instalaciones completas ocultas.

**HABITACIONAL BUENO.-** Vivienda con características entre las que se pueden considerar: acabados de buena calidad, proyecto funcional individualizado, con espacios totalmente diferenciados, servicios completos; dos baños, cuartos de servicio, acabados de mezcla, yeso y texturizados, pintura de buen calidad o tapiz, ventanearía de perfil de aluminio, natural y anodizado ventanearía integrada a la construcción, techos de concreto armado, acero o mixtos, con claros mayores a 4.0 metros, pisos de primera calidad, mármol, losetas de cerámica, alfombra o duelas, aire acondicionado o calefacción.

**HABITACIONAL DE LUJO.-** Residencias con características constructivas entre las que se pueden considerar: acabados de muy buena calidad, diseños arquitectónicos y de ingeniería, con espacios amplios caracterizados y ambientados con áreas complementarias a las funciones principales. De uno hasta cuatro baños, con vestidor y closet integrado en una o más recamaras, acabado en muros de yeso, texturizados o recubiertos con maderas finas, ventanearía de aluminio anodizado y maderas finas con vidrios dobles y especiales, techo de concreto armado, estructuras de soporte diseñadas específicamente para el proyecto, pisos de losetas de cerámica, mármol, alfombra, parquet de madera o duelas, instalaciones de confort y sistema de riego.

**HABITACIONAL DE SUPERLUJO.-** Son las que cuentan con las características de la habitacional de lujo y además constituida por estancia, comedor, antecomedor, cocina, cuarto de estudio, cuatro recamaras o más, con baño y alcoba definida baño, baño independiente pudiendo ser colectivo, cuarto de servicio con baño, oficina, área de lavandería, cochera techada cuando menos para tres o más vehículos, alberca, sala de juegos y todas las que cuenten con más de 600 metros de construcción de uso habitacional.

**COMERCIAL ECONOMICO.-** Construcción básica con características de baja calidad entre las que se pueden considerar: servicios complementarios, ocasionalmente forman parte de un uso mixto (vivienda y comercio), acabado en muros mezcla o yeso, ventanearía metálica tubular, techo de lámina o de concreto armado, con claros de hasta 4.0 metros, pisos de concreto con acabado pulido, o losetas de vinil o de mosaico,

instalaciones básicas ocultas y semiocultas (eléctricas e hidrosanitarias), complementos de calidad media (carpintería, herrería, etc.).

**COMERCIAL MEDIO.-** Locales comerciales y tiendas departamentales con características y acabados de calidad media estandarizada, proyecto funcional y espacio reservado para cajones de estacionamiento. Acabados en muros yeso y texturizados, ventanearía de aluminio, techo de concreto armado con claros mayores de 4.0 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concreto con acabado pulido, losetas de vinil, ocasionalmente losetas de cerámica, instalaciones básicas ocultas y semiocultas (eléctricas e hidrosanitarias), complementos de buena calidad (herrería, carpintería y vidriería).

**COMERCIAL BUENO.-** Locales y centros comerciales especializados con características constructivas y acabados de muy buena calidad, proyecto funcional ocupando espacios exclusivos, áreas de estacionamiento, circulación peatonal y áreas jardineadas. Acabados en muros yeso o texturizados, ventanearía de aluminio anodizado, techumbres de lámina sobre armaduras de acero estructural y techos de concreto armado con claros hasta de 10.0 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de losetas de cerámica, mármol, duelas, instalaciones básicas (eléctricas e hidrosanitarias), en general ocultas, instalaciones especiales (aire acondicionado, calefacción, alarma, pararrayos, hidroneumático), complementos de buena calidad, sobre diseño o de importación.

**INDUSTRIAL LIGERO.-** Edificaciones con características constructivas básicas de calidad intermedia, proyectos repetitivos normalmente sin divisiones internas, acabados en muros aparentes y de mezcla, ventanearía metálica perfil tubular, techumbres de lámina o asbesto sobre armaduras ligeras de acero estructural, ocasionalmente de madera claros hasta 6.00 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concreto reforzado acabado pulido, instalaciones con servicios básicos (eléctricos, hidrosanitarios) ocultos o semiocultos, complementos de calidad media estandarizada (herrería, carpintería, vidriería, etc.), áreas de estacionamiento y andenes de carga.

**INDUSTRIAL MEDIANO.-** Construcciones con características especializadas de calidad intermedia, con proyectos repetitivos normalmente sin divisiones internas, con oficinas, áreas recreativas y áreas verdes. Acabados en muros aparentes, mezcla, yeso y ocasionalmente texturizados, ventanearía metálica de perfil tubular o de aluminio, techumbres de lámina galvanizada o asbesto sobre armaduras, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concreto reforzado, acabado pulido, recubiertos con cerámica u otros elementos de soporte industrial de rodamiento, plantas de tratamientos de aguas residuales para reutilizar en el sistema de riego, instalaciones deportivas y recreativas.

Estas a su vez se podrán subclasificar, de acuerdo al estado de conservación o a las condiciones en las que se encuentren, conforme a las constancias que obren en los archivos de los catastros municipales, estableciéndose en las tablas de cada municipio dichas subclasificaciones.

**CLASE.-** Es el grupo al que pertenece un tipo de construcción de acuerdo a su estado de conservación el cual se describe a continuación:

**CLASE (A).-** Edificaciones, nuevas que notablemente han recibido un mantenimiento que no excede del 5% de su Valor de Reposición Nuevo y que están en perfectas condiciones para realizar el uso que les corresponde.

**CLASE (B).**- Edificaciones, usadas que han recibido un mantenimiento que no excede del 20% de su Valor de Reposición Nuevo y que están en normales condiciones para realizar el uso que les corresponde.

**CLASE (C).**- Edificaciones, usadas que necesitan un mantenimiento que excede más del 20% de su Valor de Reposición Nuevo para realizar el uso que les corresponde.

**Construcción permanente:** La que está adherida a un predio de manera fija, en condiciones tales que no pueda separarse del suelo sin deterioro de la propia construcción o del predio, o aquella que considerándose provisional tenga un uso de carácter permanente;

**Construcción provisional:** La que por su estructura puede ser desmontable sin deterioro del predio ni de sí misma, adquiriendo el carácter de permanente al año de su instalación;

**Construcción ruinosas:** La que por su deterioro físico no pueda tener un uso normal o constituya un riesgo de seguridad para la población;

**Instalaciones especiales:** Aquellas que complementan en servicios y funcionamiento a un inmueble;

**Límite de Centro de Población:** La línea que envuelve las áreas que conforman un centro de población;

**Predio:**

- a) El terreno urbano, suburbano o rustico, con o sin construcciones,, cuyos linderos forman un polígono sin solución de continuidad;
- b) Cada una de las unidades que integran un condominio;

**Predio edificado:** El que tenga construcción permanente;

**Predio no edificado:** Predios urbanos sin construcción, a excepción de:

- a) Los inmuebles que se ubiquen en las zonas designadas para la protección ecológica;
- b) Las áreas verdes y espacios abiertos de uso público;
- c) Aquellos que de acuerdo con el plan Director Urbano o la autoridad competente se declaren como zonas de reserva para uso habitacional;
- d) Los campos deportivos o recreativos funcionando como tales
- e) Los estacionamientos públicos debidamente autorizados y en operación;
- f) Los que por su topografía extremadamente accidentada tengan un aprovechamiento restringido, y
- g) Las superficies dedicadas primordialmente a explotación agropecuaria;

**Predio ocioso:** Aquel que encontrándose dentro o fuera del límite del centro de población tenga un uso o aprovechamiento distinto al que señala el Plan Director Urbano o la autoridad competente;

**Predio rustico:** El que se encuentre ubicado fuera del límite del centro de población, y su destino sea de producción agropecuaria, forestal, frutícola, minera o actividades equiparables;

**Predio urbano:**

- a) El que se encuentre ubicado dentro de los límites de algún centro de población; y
- b) Los que encontrándose fuera de los límites de algún centro de población, por su uso de suelo y que cuente con más de dos servicios.

**Predio suburbano:** Los bienes inmuebles ubicados fuera de los perímetros de las poblaciones, con valores de mercado intermedios entre los urbanos y los rústicos, determinados por su proximidad a las poblaciones en proceso de crecimiento, aun cuando estén destinados a la explotación agrícola, pecuaria o industrial rural. Quedaran también comprendidos dentro de esta clasificación, los predios destinados a fraccionamientos denominados "campestres" o "granjas", o cualquier otro que sea fraccionado o lotificado y, en general, todas aquellas zonas fuera de los perímetros poblacionales donde se presten los servicios municipales de agua potable y energía eléctrica como máximo.

**Sistema de Información Catastral:** Elemento fundamental de validación e información jurídica, social y económica respecto a las características y valoración de la propiedad inmobiliaria en el territorio estatal, con sus consiguientes efectos informativos, fiscales, administrativos y civiles;

**Valor de Mercado:** Es la determinación valorativa en unidades monetarias de un predio, atendiendo a sus elementos cualitativos y cuantitativos a una fecha determinada.

**Valor Unitario:** El determinado por unidad de medida en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas por el H. Congreso del Estado. El que fija la autoridad catastral municipal por unidad de superficie;

**Valor Catastral:** Es el valor que la entidad catastral asigna a un inmueble mediante la aplicación de los valores unitarios de suelo y construcción a las partes correspondientes e integrantes del predio, en combinación con los méritos y deméritos aplicables.

**Valor Fiscal:** Representa la cantidad con la que está inscrito un inmueble en las oficinas de catastro y bajo el cual tributa su impuesto predial.

**Valor de Reposición Nuevo:** Es el costo total de construcción requerido para remplazar la edificación que se valúa, con un sustituto de la misma utilidad. Tales costos incluyen la mano de obra, materiales, costos indirectos y utilidad del contratista.

**Sistema de Información Catastral:** Conjunto de procesos y datos, respecto a las características y valoración de la propiedad inmobiliaria, que deberán instrumentar los catastros municipales y concentrar en el catastro estatal.

**Sector Catastral:** La división geográfica que establece la autoridad catastral municipal con respecto de su territorio y que agrupa a un número determinado de predios en función de su ubicación. Es el área en que se divide la zona urbana de acuerdo a sus características geográficas y socioeconómicas, agrupando un número determinado de manzanas.

**Manzana Catastral:** Subdivisión física existente entre los sectores catastrales separadas entre sí por vialidades de tránsito vehicular.

**Zona:** Extensión de terreno de dimensiones considerables, y que presenta una forma de banda o franja. También resulta ser la parte de un terreno o de una superficie encuadrada entre ciertos límites.

**Zona Homogénea de Valor:** Es una fracción de sector catastral, sector catastral completo o varios sectores catastrales, delimitado por una poligonal plasmada en cartografía municipal que tengan características similares, tales como infraestructura, servicios, topografía y cualquier otro elemento relacionado que incida en el valor de la zona homogénea.

**Valuación Directa:** Es el procedimiento utilizado por la Autoridad Catastral Municipal para determinar el valor catastral de un predio con base a la información y a los elementos técnicos con que cuente.

**Definición de Inmueble:** Son los derechos de la tierra y todas las cosas que estén adheridas permanentemente a ella.

**Elementos de un Bien Inmueble:** La tierra, el subsuelo, el aire encima de ella los objetos permanentemente adheridos como edificios, estructuras y mejoras al terreno.

**Derechos de un Bien Inmueble:**

- 1) Derecho de ocuparlo y usarlo
- 2) Derecho de afectarlo
- 3) Derecho de venderlo o disponer de el
- 4) Derecho de heredar

El derecho más completo, privado de un bien inmueble que representa el mas completo conjunto de derechos, se llama TITULO DE PROPIEDAD.

**Factor:** Elemento que actúa como condicionante para generación de resultados.

**Factor de Merito:** Factores que premian o incrementan el valor catastral de un predio.

**Factor de Demerito:** Factores que disminuyen el valor catastral de un predio.

**Depreciación:** Es la pérdida real de valor de un bien debido a su edad, desgaste físico, servicio y uso.

**Deterioro Físico:** Factor que determina la depreciación; es una forma de depreciación donde la perdida en valor o utilidad de un bien es atribuible a causas meramente físicas como son el desgaste o exposición de los elementos. El deterioro físico inicia en el momento en que finaliza la construcción.

**Vida económica o vida útil normal:** Es el periodo en términos de años durante el cual se puede usar una construcción para el propósito al que se le destino originalmente, antes de alcanzar una condición de inutilizable.

**Vida útil remanente:** Periodo de tiempo expresado en años que se estima funcionara un bien en el futuro, a partir de una determinada fecha.

**Edad efectiva:** Es la edad aparente de un bien en comparación con un bien nuevo similar. Es la edad de un bien indicada por su condición física y utilidad en contraste con su edad cronológica.

**Tablas de Valores:** Decreto emitido por el H. Congreso del Estado a iniciativa de los Ayuntamientos que contiene debidamente ordenada y relacionada geográficamente la información de zonas homogéneas, corredores de valor, tipología y valores de construcción, así como los usos y valores de suelo rustico.

+-

Las tablas de valores unitarios de suelo y construcción deberán reflejar el valor de mercado.

Para la determinación de las zonas homogéneas de valor y de los valores unitarios de terreno por zona y por vialidad, el territorio de los municipios se dividirá en áreas con características homogéneas.

Para la definición de las áreas homogéneas se tomara en consideración lo dispuesto por los planes y programas de desarrollo urbano y rural que tengan efectos sobre el territorio: la existencia, disponibilidad y características del equipamiento y servicios públicos, así como el tipo de construcción y demás factores que incrementen o demeriten el valor de las zonas y predios.

Cuando la disponibilidad y calidad de los servicios públicos, el uso de suelo, infraestructura urbana y equipamiento, nivel socioeconómico de la población, tipo y calidad de las construcciones; sean similares dentro de una circunscripción territorial, se constituye en una zona homogénea de valor y se le asignara un valor unitario de suelo.

Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción deberán delimitar con precisión el área que comprenda cada zona homogénea de valor.

Dentro de la zona homogénea de valor pueden existir franjas, denominadas corredores de valor que por sus características dan lugar a que los inmuebles colindantes, puedan tener un valor unitario de suelo diferente a la propia zona homogénea.

Para determinar un corredor de valor se consideraran: las condiciones y factores que puedan modificar el valor de la franja, respecto del que corresponda a la zona homogénea.

Para la determinación de los valores unitarios de suelo y construcción, los predios se clasificaran en urbanos, suburbanos y rústicos.

Las construcciones se clasificaran de acuerdo a su vocación o uso preponderante en: habitacionales, comerciales e industriales; estas a su vez se clasificaran de acuerdo a su tipología de construcción y a su estado de conservación, las cuales se establecerán en la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción.

Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción deberán contener los factores de incremento y demerito que serán aplicables en el procedimiento valuatorio.

Los valores unitarios de suelo en la zona urbana y suburbana se fijaran por metro cuadrado y en zona rustica por hectárea.

Las bases generales y sistemas para la clasificación y valuación de las zonas, predios, construcciones, así como la aplicación de factores de incremento y demerito para la determinación de valores unitarios, se establecerán de conformidad con lo dispuesto por esta Ley.

Para determinar el valor catastral de los predios, se aplicaran los valores unitarios aprobados, de acuerdo con la siguiente formula:



$$VCAT=VT+VC$$

Para efectos de la formula anterior, se entenderá:

VCAT=Valor Catastral

VT=Valor del Terreno

VC=Valor de la Construcción

El valor del terreno de un inmueble se obtiene de multiplicar su superficie por el valor unitario de suelo, contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el Municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, de acuerdo con la formula siguiente:

$$VT=ST \times VUS$$

Para efectos de la formula anterior, se establecerá:

VT=Valor de Terreno

ST=Superficie del Terreno

VUS=Valor Unitario del Suelo correspondiente a la zona homogénea, sector o corredor de valor donde se ubica el inmueble.

En su caso, deberá considerarse los factores de incremento y demerito, previstos en las tablas, según las características del suelo, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda.

El valor de construcción de un inmueble, se obtiene de multiplicar la superficie construida, por el valor unitario de construcción para cada tipo de edificación contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el Municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, más el valor de las instalaciones especiales permanentes, de acuerdo con la formula siguiente:

$$VC=SC \times VUC + VIE$$

Para efectos de la formula anterior, se entenderá:

VC=Valor de la Construcción

SC=Superficie de la Construcción

VUC=Valor Unitario de la Construcción

VIE=Valor de las Instalaciones Especiales

Según las características del predio deberán aplicarse, en su caso, los factores de incremento y demerito, previstos en las tablas, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda.

Para los inmuebles que estén sujetos al régimen de propiedad en condominio, la valuación deberá hacerse respecto a cada unidad privativa, incluyendo la parte proporcional indivisa de los bienes comunes.