



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA


**HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-**



La suscrita, **Ana Georgina Zapata Lucero**, en mi carácter de diputada de la sexagésima séptima legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el uso de las facultades que me confiere el numeral 68 fracción I de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así como los ordinales 167, 170, 171, 175 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Chihuahua, acudo ante esta representación popular, para **presentar Iniciativa con carácter de Punto de Acuerdo a efecto de hacer un llamado y exhorto al Poder Ejecutivo Estatal para que en uso de sus facultades y atribuciones sea considerado en el Presupuesto del año fiscal 2023 el Proyecto de Remodelación de la Estación de Bomberos Primera Etapa, en el municipio de Miguel Ahumada, esto al tenor de la siguiente:**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El municipio de Miguel Ahumada, en búsqueda de generar mejores condiciones para los ciudadanos que habitan en su territorio, a través de las gestiones del presidente municipal, el Lic. Fabián Fourzán Trujillo, en fechas recientes tuvo la atención de acercarse a la oficina de una servidora, solicitando se le brindara el apoyo a través del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que se incluyera en el proyecto de Remodelación de la Estación de Bomberos Primera Etapa, esto con el fin de dar solución al rezago social vivido en su municipio.





H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

Se busca atender adecuadamente las emergencias y promover la capacitación de los elementos y voluntarios con movilidad segura. Estimulando mejoras al entorno y al transporte, crear un lugar donde se puedan dar cursos, tener regaderas más limpias almacén a la mano con uniformes y equipo, áreas privadas y seguras; con dormitorios más iluminados y ventilados.

Se requiere un proyecto que ayude mejorar los daños en la infraestructura de la actual estación, no se tienen las instalaciones adecuadas para que los usuarios puedan desempeñar adecuadamente sus tareas. Actualmente se cuentan con 18 empleados de los cuales 7 son voluntarios, existen turnos de 24x48 hrs. Dividido en el personal de 5 a 6 personas, se estima que son atendidos 8 servicios diarios en atención de urgencias en 4 ejidos.

Con un presupuesto estimado de \$3,500,000.00, se estructura en los anexos a esta iniciativa el inicio del proyecto, así como el plan de elaboración, el desglose del mismo, su localización, así como el detalle de construcción de cada elemento del proyecto.

Es por esto que solicitamos que se le dé la atención al proyecto propuesto, para lograr el avance en la obra pública en el municipio de Ahumada, para cumplir con lo propuesto por la alcaldía, y para generar espacios de esparcimiento para sus ciudadanos, cabe mencionar que esta iniciativa fue presentada en el año 2021 pero, por determinación de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, se dictaminó como fuera de tiempo, por lo que ponemos a disposición el proyecto nuevamente, esperando sea considerado dentro del presupuesto de egreso 2023.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 169, 170, 171 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; los artículos 75,



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

76 y 77 fracción II del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, someto a consideración del Pleno con carácter y aprobación el siguiente punto de:

ACUERDO:

ÚNICO. - La Sexagésima Séptima Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta al Poder Ejecutivo Estatal para que en uso de sus facultades y atribuciones sea considerado en el Presupuesto del año fiscal 2023 el Proyecto de remodelación de la estación de bomberos primera etapa, en el municipio de Ahumada.

ECONÓMICO.- Una vez aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que se elabore la minuta en los términos correspondientes, así como remita copia de este a las autoridades competentes, para los efectos que haya lugar.

Dado en el Palacio Legislativo del Estado de Chihuahua, a los quince días del mes de agosto del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO
*Integrante del Grupo Parlamentario
Del Partido Revolucionario Institucional*



Municipio de Ahumada



Ayuntamiento 2021-2024

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REMODELACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS EN MUNICIPIO DE AHUMADA, CHIHUAHUA. PRIMERA ETAPA

DIRECCIÓN


COORDENADAS DEL PROYECTO

LAT. 30°36'49.09" , LONG. 106° 30'32.33"


PROYECTO LINEAL



PROYECTO PUNTUAL



REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEROS



VISTA GENERAL

ESTACION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL
1998 EFRAIN GRAJEDA M. 2022

FOTOGRAFIA ACTUAL

FACHADA PRINCIPAL

ESTACION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL
1998 EFRAIN GRAJEDA M. 2022

VISTA FRONTAL

SE PROPONE AMPLIAR EDIFICIO UTILIZANDO TERRENO DE 6X7 M QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA ESTACION DE BOMBEROS Y VELATORIO MUNICIPAL. CREANDO UN EDIFICIO DE DOS NIVELES Y MODIFICAR LA FACHADA CON DETALLE DE PREIL PARA DEJAR LA FACHADA MAS MODERNA



CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO 2021

FECHA: 13/05/2021

I. PROGRAMA PRESUPUESTAL:

MATRIZ INDICADOR DE RESULTADOS (MIR):
NÚMERO DE COMPONENTE (MIR):

MIR: NO APLICA (Programas 2014 o anteriores)
NOMBRE DE COMPONENTE (MIR):

II. DEPENDENCIA EJECUTORA:

III. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
COLONIA:
OBJETO DEL GASTO:

REMODELACION DE ESTACION DE BOMBAS EN MUNICIPIO DE AHUMADA, CHIHUAHUA
Ahumada
Misión Ahumada
Chihuahua


IV. REFERENCIACIÓN:

Grados	30	00	00
Minutos	36	00	00
Segundos	49	09	00
	30.6136961	-106.5089806	

Grados			
Minutos			
Segundos			
	0.0000000	0.0000000	

Grados			
Minutos			
Segundos			
	0.0000000	0.0000000	

V. ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017 - 2021



VI. CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

RESPECTIVA DE GÉNERO:

RESPECTIVA DE GÉNERO: SI NO APLICA
ESTATUS: NUEVA EN PROCESO
TIPO DE OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN REHABILITACIÓN EQUIPAMIENTO MOBILIARIO OTRO:
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO MONODIRECTA

VI. - INVERSIONES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO ANTERIOR	ESTADO ACTUAL	ESTADO ANTERIOR	ESTADO ACTUAL	ESTADO ANTERIOR	ESTADO ACTUAL	ESTADO ANTERIOR	ESTADO ACTUAL
COSTO TOTAL:			\$ 453,369.06	\$ 453,369.06							
ERERCICIO ANTERIOR:			\$ -	\$ -							
ESTE EJERCICIO:			\$ -	\$ -							
SALDO (A. - B. - C):			\$ 453,369.06	\$ 453,369.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

VI. - METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META GLOBAL		ERERCICIO ANTERIOR		ESTE EJERCICIO		POR EJECUTAR	
		TOTAL	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
OTRA (especificar):									
Estación de Bomberos	1.00	100%		0%		0%	1.00	100%	
		N/A		N/A		N/A	0.00	N/A	
		N/A		N/A		N/A	0.00	N/A	
		N/A		N/A		N/A	0.00	N/A	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS CUMPLIDAS		ERERCICIO ANTERIOR		ESTE EJERCICIO		POR EJECUTAR	
		TOTAL	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
Estación de Bomberos ampliación	METRO CUADRADO	2.00	100%			0%		42.00	100%
Edificio existente	METRO CUADRADO		N/A			N/A		0.00	N/A
			N/A			N/A		0.00	N/A
			N/A			N/A		0.00	N/A

META DE BENEFICIARIOS		ERERCICIO ANTERIOR		ESTE EJERCICIO		POR EJECUTAR	
CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
14,635	HABITANTE	7,377		7,258		0	

VI. - ANÁLISIS DEL PROYECTO CON ENFOQUE EN EQUIDAD DE GÉNERO (NO SE ACEPTA EL TÉRMINO "NO APLICA")

Cooperación y asistencia con personal femenino en la estación, con personal de urgencias y bomberos capacitados, incluidas mujeres, con el proyecto se pretende crear un espacio habitable y pensando en las necesidades de las mujeres en los cuartos más privados y dormitorios para ellas.

VI. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO SOCIAL PRIORITARIO BENEFICIADO (INDICAR POR LO MENOS UNO)

niños, niñas y adolescentes

VI. IDENTIFICACIÓN DEL DERECHO HUMANO A ATENDER:




Igualdad de Género



XI - JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

**Proyectos de 50 MDP o más, anexo estudio Costo Beneficio / Eficiencia.*

<p>OFERTA:</p>	<p>actualmente el edificio de bomberos y protección civil, se encuentra en zona céntrica en colonia Chihuahuita, con daños en infraestructura, no se tiene las instalaciones adecuadas para que los usuarios puedan desempeñar adecuadamente sus labores, se tiene un área de repaquerías, existen habitaciones y no están privadas, cuenta con dormitorios los cuales se agrega un mesanite para pacientes y se dificulta en unas áreas moverse o ponerse de pie por que está aprovechado la pendiente del techo, cuenta con pequeña área de comedor, área de oficina, 2 baños y una pequeña bodega.</p>	<p>con el presente proyecto se remodelara edificio existente, abarcaremos remodelación de repaquerías aplicando una repaquería extra y mamparas, se realizaran aplacados, repisas en área de tintorerías, pinturas generales y mejoraremos la fachada del mismo, así mismo se construye una ampliación de 2 plantas donde se creara comedor y dormitorio, el edificio siempre se encuentra en uso las 24 hrs, existen turnos con guardia nocturna para atender a urgencias sueltadas en la localidad, al estar en crecimiento la población por ende es necesario ampliar y mejorar las instalaciones del edificio por que aumentan las urgencias.</p>
<p>DEMANDA:</p>	<p>Actualmente se cuenta con 18 empleados de los cuales 7 son voluntarios, existen turnos de 24 hrs dividido el personal de 6 a 5 personas, se estima que son atendidos 8 servicios diarios (atención de urgencias, de las cuales 4 en el día).</p>	<p>con la remodelación del edificio se podrán atender adecuadamente las emergencias, así mismo se contará con sala de juntas en la cual se podrán realizar cursos y capacitaciones se tendrán repaquerías más limpias, privadas y seguras, con dormitorios más luminados y ventilados.</p>
<p>INTERACCIÓN:</p>	<p>se cuenta con 3 ambulancias 1 bombero y 1 camion de rescate, para brindar atención a la comunidad, por el crecimiento de población en ocasiones es insuficiente ya que una unidad está avanzada.</p>	<p>con la remodelación de la estación se tendrá instalaciones adecuadas, se tendrá mejor limpieza de unidades y uso activa del camión de bomberos así mismo se tendrá un accesorio a la mayoría uniformes y equipos. Áreas privadas y de descanso para mujeres usuarios.</p>





En la construcción de dicho proyecto se pretende contar con instalaciones adecuadas para que los usuarios del edificio puedan desempeñar adecuadamente sus actividades; y tener un orden de los equipos para la hora de atender alguna urgencia.

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

FUENTE DE INFORMACIÓN:
 Fuente de información por la comunidad ya que se tendrán instalaciones adecuadas para desempeñar sus funciones, debido al aumento de la población se requiere estar activos las 24 hrs.

PROPIETARIO DEL PREDIO DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO:
 GOBIERNO ESTATAL MUNICIPIO Otro (especificar)

DOCUMENTACIÓN CON QUE SE ACREDITA LA PROPIEDAD:

¿CANTONAMIENTO?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	NO APLICA
¿REJAJE Y ALCANTARILLADO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	NO APLICA
¿ENERGÍA ELÉCTRICA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	NO APLICA
¿DERECHO DE VÍA LIBERADO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	NO APLICA

II.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:
 *Solo aplica para proyectos carreteros, vialidades alimentadoras y vías de comunicación.
 remodelación de docenas, tuberia de PVC, instalación de casetas, manpasas en ampliación se creara edificio dos niveles de block de concreto de 1.50 mts de concreto reforzados con casillos armex, detalles de fachada en block para modernizar el edificio, pinturas generales, losetas y detalles de iluminación.

III.- VALIDACIÓN DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA:
 ¿CADA VEZ QUE SE HA REVISADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LA DEPENDENCIA:
 VALIDACIÓN: SI PROCEDE NO PROCEDE APLICA
 N/A DECLARA QUE:

NOMBRE DE DOCUMENTO ANEXO DE VALIDACIÓN:
 ¿CADA VEZ EJECUTADO EL PROYECTO, LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO SERÁN ENTREGADOS A LA DEPENDENCIA:
 SI NO QUIEN SE ENCARGARÁ DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
 N/A

OBSERVACIONES:
 Ninguna

IV.- RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

NOMBRE:	G. FABIAN FOURZAN TRUJILLO
CARGO:	PRESIDENTE MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL

 FIRMA